



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.HB38.B.00430/20

Серия **RU** № **0252900**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "Платинум". Место нахождения: 121354, Российская Федерация, город Москва, улица Кутузова, дом 11, корпус 3, этаж Ц, помещение II, комната 7Б. Адрес места осуществления деятельности: 121351, Российская Федерация, город Москва, улица Ивана Франко, дом 46, этаж 5, помещение I, комнаты №№ 1, 1А. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.11HB38. Дата решения об аккредитации: 22.08.2019. Телефон/факс: +7 (495) 663-71-59, адрес электронной почты: info@platinumsert.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРТЕКС"

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 105483, Россия, город Москва, улица Прядильная 2-Я, дом 3, корпус 2

Основной государственный регистрационный номер 1107746432518.

Телефон: 74952986867. Адрес электронной почты: sales@fortex-market.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРТЕКС"

Место нахождения (адрес юридического лица): 105483, Россия, город Москва, улица Прядильная 2-Я, дом 3, корпус 2

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 428028, Россия, Чувашская Республика - Чувашия, город Чебоксары, проспект Тракторостроителей, дом 101, литера 39Г

ПРОДУКЦИЯ Одежда специальная для защиты от пониженных температур и ветра (1-4 класс защиты) для эксплуатации в I-II, III, IV и «Особом» климатических поясах, общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) из хлопчатобумажных, смешанных тканей, в том числе с добавлением антистатических нитей, с огнестойкой, с водоотталкивающей, маслостойкой или нефтемаслостойкой отделками. Костюмы мужские и женские (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки или полукombинезон), с притачной, пристегивающейся или комбинированной утепляющей подкладкой, в том числе в комплекте с жилетом, артикулы мужские: КЗм/1НМВО, КЗм/2НМВО, КЗм/3НМВО, КЗм/4НМВО, КЗм/1МВО, КЗм/2МВО, КЗм/3МВО, КЗм/4МВО; КЗж/1ВО, КЗж/2ВО, КЗж/3ВО, КЗж/4ВО; КЗж/1ОП, КЗж/2ОП, КЗж/3ОП, КЗж/4ОП; КЗжА/1НМВО, КЗжА/2НМВО, КЗжА/3НМВО, КЗжА/4НМВО, КЗжА/1МВО, КЗжА/2МВО, КЗжА/3МВО, КЗжА/4МВО; КЗжА/1ОП, КЗжА/2ОП, КЗжА/3ОП, КЗжА/4ОП; артикулы женские: КЗж/1НМВО, КЗж/2НМВО, КЗж/3НМВО, КЗж/4НМВО; КЗж/1МВО, КЗж/2МВО, КЗж/3МВО, КЗж/4МВО; КЗж/1ВО, КЗж/2ВО, КЗж/3ВО, КЗж/4ВО; КЗжА/1НМВО, КЗжА/2НМВО, КЗжА/3НМВО, КЗжА/4НМВО; КЗжА/1МВО, КЗжА/2МВО, КЗжА/3МВО, КЗжА/4МВО; КЗжА/1ОП, КЗжА/2ОП, КЗжА/3ОП, КЗжА/4ОП.

Продукция изготовлена в соответствии с ГОСТ 12.4.303-2016 «Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от пониженных температур. Технические требования», ГОСТ 12.4.280-2014 «Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования».

Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 6203221000, 6203299000, 6204221000, 6204299000, 6211321000, 6211421000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты" (ТР ТС 019/2011)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протоколов испытаний №№ 5274ИЛХП, 5275ИЛХП, 5276ИЛХП от 02.09.2020 года, №№ 1754ИЛСИЗ, 1755ИЛСИЗ, 1756ИЛСИЗ от 26.08.2020 года, выданных Испытательным центром Общества с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ" (регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.21BC05) акта анализа состояния производства от 14.08.2020 года, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "Платинум"

Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Стандарты, обеспечивающие соблюдение требований Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты". ГОСТ 12.4.303-2016 «Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от пониженных температур. Технические требования» подразделы 5.3 и 5.4.1, ГОСТ 12.4.280-2014 «Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования» пункт 5.3.10, подраздел 5.4.2. Изделия должны храниться в крытых складских помещениях и быть защищены от прямого попадания солнечных лучей и атмосферных воздействий. Расстояние от пола до нижней части полки стеллажа должно быть не менее 0,2 м, от отопительных приборов до изделий - не менее 0,2 м, от отопительных приборов до изделий - не менее 0,2 м, между стеллажами - не менее 0,7 м. Срок хранения - 5 лет. Срок службы - 24 месяца.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

04.09.2020

ПО

03.09.2021

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Щебра Лилия Владимировна

М.П.

(Ф.И.О.)

Сапарулова Наргиза Бахтияровна

(Ф.И.О.)