

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "ВК"

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, Санкт-Петербург, 194292, переулок 3-й Верхний, дом 6, корпус 2 литер А, помещение 13, основной государственный регистрационный номер: 1167847405912, номер телефона: +78123131575, адрес электронной почты: forallvk@mail.ru

в лице Генерального директора Голованевского Вячеслава Григорьевича

заявляет, что Продукция косметическая гигиеническая моющая: мыло жидкое с глицерином с ароматом Киви, Клубники, Манго, Моря, Цветов, Соснового бора, Дыни, Смородины, Яблока, Цитруса, Лимона, Персика, Экзотических фруктов, Зеленого чая; Жемчужное; Белоснежное; Deluxe, с ароматом Японского чая; Люкс; Весенняя капель; Летняя прохлада; Зимняя сказка. Торговая марка «Vkusnaya Kosmetika», «MILEN»

изготовитель Общество с ограниченной ответственностью "ВК". Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Российская Федерация, Санкт-Петербург, 194292, переулок 3-й Верхний, дом 6, корпус 2 литер А, помещение 13.

Продукция изготовлена в соответствии с ГОСТ 31696-2012 «Продукция косметическая гигиеническая моющая. Общие технические условия (с Поправкой)».

Код ТН ВЭД ЕАЭС 3401209000. Серийный выпуск

соответствует требованиям

ТР ТС 009/2011 "О безопасности парфюмерно-косметической продукции"

Декларация о соответствии принята на основании

Протокола испытаний № 9103 от 15.06.2020 года, выданного Лабораторией токсикологических исследований Общества с ограниченной ответственностью "Испытательный Центр Контроля Качества Продукции", аттестат аккредитации RA.RU.21HC51, Протокола испытаний № 6218 от 08.06.2020 года, выданного Испытательной микробиологической лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "Центр Новых Технологий плюс", аттестат аккредитации RA.RU.21HA14.

Схема декларирования Зд

Дополнительная информация

ГОСТ 31696-2012 «Продукция косметическая гигиеническая моющая. Общие технические условия (с Поправкой)». Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 28303-89. Срок годности указан в прилагаемой к продукции товаросопроводительной документации, на потребительской таре и/или этикетке и/или ярлыке.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 16.06.2023 включительно


(подпись)



М. П.

Голованевский Вячеслав Григорьевич

(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-РУ.АД65.В.12983/20

Дата регистрации декларации о соответствии: 17.06.2020



ЦНТ ПЛЮС

Испытательная микробиологическая лаборатория

ООО «ЦНТ ПЛЮС»

Адрес: 142290, Московская область, мл. Пушкино, ул. Грузовая, д. 8

Тел: 8(495) 721-81-19

email: cnt.plus@gmail.com

Аттестат аккредитации № RA.RU.21HA14

УТВЕРЖДАЮ
Начальник ИМЛ
ООО «ЦНТ ПЛЮС»
Кобяков А.И.

М.П.

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 6218 от «08» июня 2020 года
(образца продукции)**

Сведения о средствах измерения	Наименование СИ, инвентарный номер, год ввода в эксплуатацию	Свидетельство о поверке, Срок действия поверки
	Дозатор одноканальный механический (100-1000 мкл) ВЮНИТ, 2018 г., инв. № 074	№ СП 2711536 до 09.10.2020 г.
Полное наименование образца (пробы) продукции	Мыло жидкое с глицерином с ароматом Киви, торговая марка «Vkusnaya Kosmetika»	
Идентификационный код образца (пробы)	ПКП20-0601/18/01	
Предприятие – изготовитель, страна	ООО «ВК», 194292, Россия, г. Санкт-Петербург, переулок 3-й Верхний, дом 6, корпус 2 литер А, помещение 13	
Наименование и адрес Заказчика	ООО «ВК», 194292, Россия, г. Санкт-Петербург, переулок 3-й Верхний, дом 6, корпус 2 литер А, помещение 13	
Основание для проведения испытаний	Заявка от ООО «ВК» № 001 от 01.06.2020 г.	
Отбор образца (пробы) выполнен	Представителем Заказчика. Ответственность за отбор проб несет Заказчик.	
Дата поступления образца (пробы) в ЛТИ	01.06.2020	
Дата начала проведения испытания (измерения)	01.06.2020	
Дата окончания проведения испытания (измерения)	08.06.2020	
Нормативный документ, регламентирующий объем лабораторных испытаний и их оценку	Технический регламент Таможенного Союза 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции», приложение 7, группа 2	

КОПИЯ ВЕРНА
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ОБЛАДОВСКИЙ В. Г.

ВГ



РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Определяемые показатели	НД на метод испытаний	Значения показателей	
		Нормы НД	Результаты испытаний
Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г	ГОСТ ISO 21149-2013	Не более 10^3	Менее 10
<i>Candida albicans</i> , г	ГОСТ ISO 18416-2013	Не допускается в 0,1	Не обнаружено в 0,1
<i>Escherichia coli</i> , г	ГОСТ ISO 21150-2013	Не допускается в 0,1	Не обнаружено в 0,1
<i>Staphylococcus aureus</i> , г	ГОСТ ISO 22718-2013	Не допускается в 0,1	Не обнаружено в 0,1
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> , г	ГОСТ ISO 22717-2013	Не допускается в 0,1	Не обнаружено в 0,1


ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ СООТВЕТСТВУЮТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНОГО ДОКУМЕНТА ПО ПРОВЕРЕННЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Данные результаты протокола испытаний распространяются только на образец, подвергнутый испытаниям. Настоящий протокол не может быть полностью или частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории.

Ответственный за оформление протокола



/Соловьева Т.В.
Ф.И.О.

М.П.

КОПИЯ ВЕРНА
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ГОЛОВАНЕВСКИЙ В. Г.

В.Г.



Протокол испытаний № 6218 стр. 2 из 2 «ВК»

УТВЕРЖДАЮ

Начальник ЛТИ

ООО «ИЦККП»

Ларионова Т. А.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 9103 от «15» июня 2020 года
(образца продукции)

Сведения о средствах измерения	Наименование СИ, инвентарный номер, год ввода в эксплуатацию	Свидетельство о поверке, Срок действия поверки
	Весы электронные CAUW-220D, X 0-152, 2019 г.	№ ТТ 0113294 до 26.03.2021 г.
	Анализатор жидкости с pH-электродом FiveEasy F20 / электрод LE438, X 0-112, 2019 г.	№ ТТ 0112695 до 26.03.2021 г.
	Весы лабораторные ВЛ-224В, X 0-128, 2019 г.	№ АБ 0358483 до 24.12.2020 г.
	Спектрометр атомно-абсорбционный «Квант-2мт(м1)» (с ртутно-гидридной приставкой), X 0-115, 2019 г.	№ 4367/19 Ф до 08.07.2020
	Спектрометр атомно-абсорбционный «Квант.Z», X 0-116, 2019 г.	№ 4720/19 Ф до 22.07.2020 г.
	Дозатор пипеточный одноканальный (100-1000 мкл) Блэк, В 0-080, 2019 г.	№ АБ 0288538 до 27.01.2021 г.
	Дозатор пипеточный одноканальный (10-100 мкл) Блэк, В 0-187, 2019 г.	№ ТТ 0110430 до 17.02.2021 г.
	Весы неавтоматического действия HR-250AZG, В 0-062, 2019 г.	№ ТТ 0113291 до 26.03.2021 г.
	Прибор экологического контроля БИОТОКС-10М, В 0-040, 2019 г.	№ АБ 0357132 до 17.12.2020 г.
	Весы лабораторные электронные ВЛТЭ-210С, В 0-013, 2019 г.	№ АБ 0196197 до 26.06.2020 г.
	Линейка измерительная металлическая, В 0-014, 2019 г.	№ ТТ 0113942 до 22.04.2021 г.
	Дозатор пипеточный одноканальный (100-1000 мкл) Блэк, В 0-097, 2019 г.	№ АБ 0358068 до 14.01.2021 г.
	Дозатор пипеточный одноканальный (10-100 мкл) Блэк, В 0-106, 2019 г.	№ АБ 0354323 до 12.11.2020 г.
Полное наименование образца (пробы) продукции	Мыло жидкое с глицерином с ароматом Киви, торговая марка «Vkusnaya Kosmetika»	
Идентификационный код образца (пробы)	ПКП20-2006/12/01	
Предприятие – изготовитель, страна	Общество с ограниченной ответственностью "ВК", 194292, Россия, г. Санкт-Петербург, переулок 3-й Верхний, дом 6, корпус 2 литер А, помещение 13	
Наименование и адрес Заказчика	Общество с ограниченной ответственностью "ВК", 194292, Россия, г. Санкт-Петербург, переулок 3-й Верхний, дом 6, корпус 2 литер А, помещение 13	
Основание для проведения испытаний	Заявка от ООО "ВК" № 001 от 08.06.2020 г.	

КОПИЯ ВЕРНА
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ГОЛОВАНЕВСКИЙ В. Г.

(Подпись)



Отбор образца (пробы) выполнен	Представителем Заказчика. Ответственность за отбор проб несет Заказчик.
Дата поступления образца (пробы) в ЛТИ	08.06.2020
Дата начала проведения испытания (измерения)	08.06.2020
Дата окончания проведения испытания (измерения)	15.06.2020
Нормативный документ, регламентирующий объем лабораторных испытаний и их оценку	Технический регламент Таможенного Союза 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции»

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Определяемые показатели	НД на методы испытаний	Значения показателей	
		Нормы НД	Результаты испытаний
РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ПО ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ ТР ТС 009/2011, ПРИЛОЖЕНИЕ 6, П/П. 9			
Водородный показатель, pH, ед. pH	ГОСТ 29188.2-2014	3,5-10,0	5,4±0,1
РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ НА СОДЕРЖАНИЕ ТОКСИЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ТР ТС 009/2011, СТАТЬЯ 5, ПУНКТ 5			
Свинец, мг/кг	ГОСТ 31676-2012	≤5,0	Менее 0,2
Мышьяк, мг/кг	ГОСТ 31676-2012	≤5,0	Менее 0,2
Ртуть, мг/кг	ГОСТ 31676-2012	≤1,0	Менее 0,05
РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ПО ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ ТР ТС 009/2011, ПРИЛОЖЕНИЕ 8, ГРУППА 1			
Индекс токсичности (Общетоксическое действие, определяемое альтернативным методом in vitro) на культуре подвижных клеток	ГОСТ 32893-2014	отсутствие (70-120%)	отсутствует (89,1%)
РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ПО КЛИНИЧЕСКИМ (КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫМ) ПОКАЗАТЕЛЯМ ТР ТС 009/2011, ПРИЛОЖЕНИЕ 9, П/П. 1			
Раздражающее действие	ГОСТ 33483-2015	0 баллов (отсутствие)	0 баллов
Сенсибилизирующее действие		0 баллов (отсутствие)	0 баллов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ СООТВЕТСТВУЮТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНОГО ДОКУМЕНТА ПО ПРОВЕРЕННЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Данные результаты протокола испытаний распространяются только на образец, подвергнутый испытаниям. Настоящий протокол не может быть полностью или частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории.

Ответственный за оформление протокола



/Фиклистова О.А.
Ф.И.О.

КОПИЯ ВЕРНА
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ГОЛОВАНЕВСКИЙ В. Г.

Протокол испытаний № 9103 стр. 2 из 2

