



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСС RU.АГ78.Н.00033

Серия АГ78 № 0000038

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации продукции и услуг ФБУ "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Нижегородской области" (ФБУ "Нижегородский ЦСМ")

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 603950, Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Республиканская, дом 1.

Телефон +7(800)200-22-14, адрес электронной почты mail@nnccsm.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.10АГ78

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью предприятие "НИЖПОЛИМЕРУПАК" (ООО предприятие "НИЖПОЛИМЕРУПАК")

ОГРН: 1025201756084

Адрес места нахождения и фактический адрес: 606002, Российская Федерация, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Лермонтова, дом 2

Телефон +7831331-43-44, факс +7831331-43-44, адрес электронной почты info@npu.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью предприятие "НИЖПОЛИМЕРУПАК" (ООО предприятие "НИЖПОЛИМЕРУПАК")

ОГРН: 1025201756084

Адрес места нахождения и фактический адрес: 606002, Российская Федерация, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Лермонтова, дом 2

ПРОДУКЦИЯ

Пакеты полиэтиленовые для упаковывания пищевой и промышленной продукции, окрашенные и не окрашенные, с рисунком и без рисунка, типов I-3, I-5, I-16, II-4.

Продукция изготовлена в соответствии с ГОСТ 12302-2013 "Пакеты из полимерных пленок и комбинированных материалов. Общие технические условия".

Серийный выпуск.

КОД ОК 034-2014 (КПЕС 2008) 22.22.11.000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ГОСТ 12302-2013 "Пакеты из полимерных пленок и комбинированных материалов. Общие технические условия." (Пп. 5.2.2, 5.2.4, 5.2.9, 5.2.11, 5.2.15, 5.3.4).

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

1. Протоколы испытаний № 25/22, № 24/22, 23/22, 22/22 от 25.03.2022, проведенных испытательным центром АО "Научно-исследовательский и проектный институт карбамида и продуктов органического синтеза", аттестат аккредитации RA.RU.21AB08.

2. Решение № 2200104/АГ78 от 30.03.2022 о выдаче сертификата соответствия продукции, принятое ЦОС «НСС» ФБУ «Нижегородский ЦСМ».

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации 3с

Действие настоящего сертификата соответствия подтверждается не реже одного раза в год при проведении ЦОС «НСС» ФБУ «Нижегородский ЦСМ» инспекционного контроля сертифицированной продукции ООО предприятие "НИЖПОЛИМЕРУПАК".

Место нанесения знака соответствия системы добровольной сертификации № РОСС RU.A1632.04ННЦ00: на сопроводительной технической документацию.

Код ТН ВЭД ЕАЭС 3923 21 000 0

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 30.03.2022 ПО 29.03.2025 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации.

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

подпись

А.Н. Лахонин

инициалы, фамилия

подпись

Л.В. Ляпин

инициалы, фамилия

**РАЗРЕШЕНИЕ
НА ПРИМЕНЕНИЕ ЗНАКА СООТВЕТСТВИЯ
№ АГ78.Н00033 от "30" марта 2022 г.**

Орган по сертификации продукции и услуг ФБУ "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Нижегородской области"

(наименование органа по сертификации, включая полное и сокращенное (при наличии) наименование организации)

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 603950, Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Республиканская, дом 1

(место нахождения и фактический адрес органа по сертификации)

Телефон +7(800)200-22-14, адрес электронной почты mail@nncsm.ru.

(телефон, факс, адрес электронной почты органа по сертификации)

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.10АГ78

(регистрационный номер органа по сертификации)

разрешает применение знака соответствия

Системы добровольной сертификации "Нижегородская система сертификации", рег. № РОСС RU.A1632.04ННЦ00 в Едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

НСС

Разрешение выдано

Обществу с ограниченной ответственностью предприятие "НИЖПОЛИМЕРУПАК" (ООО предприятие "НИЖПОЛИМЕРУПАК")

(полное и сокращенное (при наличии) наименование организации - держателя сертификата соответствия)

ОГРН 1025201756084

ОГРН/ОГРНИП держателя сертификата соответствия

Адрес места нахождения и фактический адрес: 606002, Российская Федерация, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Лермонтова, дом 2.

(место нахождения и фактический адрес держателя сертификата соответствия, адреса филиалов (производств), на которые распространяется действие сертификата соответствия)

Телефон +7831331-43-44, факс +7831331-43-44, адрес электронной почты info@npu.ru.

(телефон, факс, адрес электронной почты держателя сертификата соответствия)

на основании сертификата соответствия

НСС RU.АГ78.Н.00033 от 30.03.2022 по 29.03.2025

(регистрационный номер и срок действия сертификата соответствия)

Условия применения знака соответствия

Место нанесения знака соответствия: на сопроводительной технической документации

(место нанесения знака соответствия и т.п.)

Прочие условия

Владелец разрешения обязан:

- обеспечивать соответствие выпускаемой продукции требованиям, на соответствие которым она была сертифицирована;
- не применять знак соответствия в отношении несоответствующей продукции;
- создавать необходимые условия для проведения органом по сертификации инспекционного контроля за сертифицированной продукцией, в том числе оплачивать его проведение, если таковой предусмотрен установленной схемой сертификации;
- своевременно извещать орган по сертификации об изменениях в продукции или ее производстве, которые могут повлиять на подтвержденное соответствие, а также об изменениях места нахождения и (или) фактического адреса, платежных реквизитов;
- прекратить применение знака соответствия в случаях окончания срока действия сертификата соответствия, прекращения или приостановления его действия.

Данное разрешение действует в период действия сертификата соответствия.

Руководитель органа по сертификации



(подпись)

А.И. Лахонин

(инициалы, фамилия)