

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



№ РОСС RU Д-RU.PA01.B.32459/23

ЗАЯВИТЕЛЬ: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРСЭН-плюс", ООО "ИНТЕРСЭН-плюс", адрес местонахождения 141004, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, ГОРОД МЫТИЩИ, УЛИЦА СИЛИКАТНАЯ, ДОМ 19, ЦЕХ/ЛИТЕРА 13/А, КОМНАТА 9-13, ОГРН 1037739359250, ИНН 7704168309, телефон +7 4959213532, электронная почта mail@isen.ru
В ЛИЦЕ: Генерального директора Куршина Дмитрия Александровича

ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Средство дезинфицирующее под двумя торговыми наименованиями: "БонЭкстра М", Средство для дезинфекции и мытья полов "SPELL"
Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция: ТУ 9392-021-46842767-2012 с изм.№№1,2 Серийный выпуск

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРСЭН-плюс", ООО "ИНТЕРСЭН-плюс", адрес местонахождения 141004, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, ГОРОД МЫТИЩИ, УЛИЦА СИЛИКАТНАЯ, ДОМ 19, ЦЕХ/ЛИТЕРА 13/А, КОМНАТА 9-13, адрес места осуществления деятельности: 141004, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, ГОРОД МЫТИЩИ, УЛИЦА СИЛИКАТНАЯ, ДОМ 19. ОГРН 1037739359250, ИНН 7704168309, телефон +7 4959213532, электронная почта mail@isen.ru

код ОКПД 2: 20.20.14.000
код ТН ВЭД ЕАЭС: 3808941000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ: ГОСТ Р 58151.1-2018, Средства дезинфицирующие. Общие технические требования.

СХЕМА ДЕКЛАРИРОВАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ 6д

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ПРИНЯТА НА ОСНОВАНИИ протоколов испытаний №3-23 от 08.06.2023г., выдан испытательной лабораторией ""Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью «Испытательный лабораторный центр Биоконтроль»"" (аттестат аккредитации № RA.RU.21ОН93); №5709 от 13.06.2023 г., выдан испытательной лабораторией "Испытательный лабораторный Центр Федерального Бюджетного учреждения науки «Государственный научный центр прикладной микробиологии и биотехнологии» Роспотребнадзора РФ"(аттестат аккредитации № RA.RU.21ЕБ03); Экспертного заключения №180/23 от 28.07.2023, выданного ФБУН ГНЦ ПМБ Роспотребнадзора (аттестат аккредитации №RA.RU.21ЕБ03); Свидетельства о государственной регистрации №RU.77.99.88.002.Е.002322.08.23 от 16.08.2023, выданного Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека; Сертификата соответствия требованиям ГОСТ Р ISO 9001-2015, ГОСТ ISO 13485-2017 №РОСС RU.04ИБФ1.ОС23.0000176 от 26.08.2021., выдан Системой добровольной сертификации «ПРОМТЕХСТАНДАРТ» (номер записи в ЕРЗСДС №РОСС RU.32001.04ИБФ).

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ с 24.08.2023 по 23.08.2028



М.П. Заявитель
(при наличии) * МЫТИЩИ *
ОГРН 1037739359250


подпись

КУРШИН ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии)

ЗАЯВЛЕНИЕ: продукция безопасна при ее использовании согласно указанному способу применения в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям, установленным техническим регламентом (техническими регламентами) Российской Федерации.



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
заместитель Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
Российская Федерация

(уполномоченный орган государства - члена Евразийского экономического союза)

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации продукции

№ RU.77.99.88.002.E.002322.08.23 от 16.08.2023 г.

ПРОДУКЦИЯ

средство дезинфицирующее под двумя торговыми наименованиями: "БонЭкстра М", Средство для дезинфекции и мытья полов "SPELL". Область применения: форма выпуска, условия хранения, способ применения в соответствии инструкциями по применению средства от 28.07.2023 г. № Д-26/23, от 28.07.2023 г. № Д-26П/23. Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 9392-021-46842767-2012 с изм. №1,2.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

1) ООО "ИНТЕРСЭН-плюс", 141004, Московская обл., г. Мытищи, ул. Силикатная, д. 19, цех/литера 13/А, комната 9-13 (далее согласно приложению).

ЗАЯВИТЕЛЬ

ООО "ИНТЕРСЭН-плюс", 141004, Московская обл., г. Мытищи, ул. Силикатная, д. 19, цех/литера 13/А, комната 9-13, Российская Федерация. ОГРН: 1037739359250

СООТВЕТСТВУЕТ

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЫДАНО НА ОСНОВАНИИ

взамен свидетельства о государственной регистрации №RU.77.99.88.002.E.001037.04.22 от 07.04.2022 г., экспертных заключений: ФБУН ГНЦ ПМБ Роспотребнадзора (аттестат аккредитации № RA.RU.21EB03) от 28.07.2023 г. № 180/23, от 23.03.2022 г. № 14/22, от 29.03.2012 г. №186-12/ИЛЦ ФГБУ "РНИИТО им. Р.Р.Вредена" Минздравсоцразвития России; от 12.12.2014 г. №085-14 ИЛЦ ГУП МГЦД; этикетки; инструкций по применению средства от 28.07.2023 г. № Д-26/23, от 28.07.2023 г. № Д-26П/23

СРОК ДЕЙСТВИЯ не ограничен

Заместитель руководителя

(должность руководителя (уполномоченного лица) уполномоченного органа государства - члена Евразийского экономического союза)



И.В. Брагина

(Ф. И. О.)

№0456541



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
заместитель Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
Российская Федерация
(уполномоченный орган государства - члена Евразийского экономического союза)

ПРИЛОЖЕНИЕ

к свидетельству о государственной регистрации продукции

№ RU.77.99.88.002.E.002322.08.23 от 16.08.2023 г.

Изготовитель (производитель) (продолжение, начало на бланке свидетельства):

(адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 141004, Московская обл., г. Мытищи, ул. Силикатная, д. 19); 2) ООО "НПО ИНТЕРСЭН-плюс", 141004, Московская обл., г. Мытищи, ул. Силикатная, д. 19, цех/литера 13/А, комната 19 (адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Московская обл., г. Мытищи, ул. Силикатная, д. 19), Российская Федерация

Заместитель руководителя

(должность руководителя (уполномоченного лица) уполномоченного органа государства члена Евразийского экономического союза)



И.В. Брагина

(Ф. И. О.)

Страница 1 из 1

№0028558