

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

Внесен в Регистр Паспортов безопасности

РПБ № 4 6 8 4 2 7 6 7 · 2 0 · 7 0 5 5 4

от «08» октября 2021 г.

Действителен до «08» октября 2026 г.

Ассоциация «Некоммерческое партнерство
«Координационно-информационный центр государств-участников
СНГ по сближению регуляторных практик»



НАИМЕНОВАНИЕ

техническое (по НД)

Средство дезинфицирующее под двумя наименованиями
«ДИАСЕПТИК-30» (кожный антисептик)
Антисептик для рук «SPELL»

химическое (по IUPAC)

Не имеет

торговое

«ДИАСЕПТИК-30» (кожный антисептик)
Антисептик для рук «SPELL»

синонимы

Не имеет

Код ОКПД 2

2 0 · 2 0 · 1 4 · 0 0 0

Код ТН ВЭД ЕАЭС

3 8 0 8 9 4 9 0 0 0

Условное обозначение и наименование нормативного, технического или
информационного документа на продукцию (ГОСТ, ТУ, ОСТ, СТО, (M)SDS)

ТУ 9392-006-46842767-2008 с изм. № 1

Средство дезинфицирующее под двумя торговыми наименованиями
«ДИАСЕПТИК-30» (кожный антисептик)
Антисептик для рук «SPELL»

ХАРАКТЕРИСТИКА ОПАСНОСТИ

Сигнальное слово Осторожно

Краткая (словесная): Средство по степени воздействия на организм относится к 4 классу малоопасных веществ согласно ГОСТ 12.1.007, оказывает умеренное раздражающее действие на слизистые оболочки глаз; пары средства обладают наркотическим действием, могут вызывать сонливость и головокружение. При контакте с кожей может вызывать аллергическую реакцию. Химическая продукция, обладающая свойствами вероятного канцерогенного действия. Легковоспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси. Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями.

Подробная: в 16-ти прилагаемых разделах Паспорта безопасности

ОСНОВНЫЕ ОПАСНЫЕ КОМПОНЕНТЫ	ПДК р.з., мг/м ³	Класс опасности	№ CAS	№ ЕС
Изопропиловый спирт (пропанол-2)	50/10	3	67-63-0	200-661-7
Полигексаметиленбигуанид-гидрохлорид (20%)	Не установлена	нет	27083-27-8	608-042-7

ЗАЯВИТЕЛЬ

ООО «ИНТЕРСЭН-плюс»
(наименование организации)

г. Мытищи
(город)

Тип заявителя производитель, поставщик, продавец, экспортер, импортер

Код ОКПО 4 6 8 4 2 7 6 7

Телефон экстренной связи

+7 (495) 921-35-32

Генеральный директор ООО «ИНТЕРСЭН-плюс»

/Куршин Д.А./

Паспорт безопасности (ПБ) соответствует Рекомендациям ООН ST/SG/AC.10/30 «СГС (GHS)»

IUPAC	– International Union of Pure and Applied Chemistry (Международный союз теоретической и прикладной химии)
GHS (СГС)	– Рекомендации ООН ST/SG/AC.10/30 «Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (Согласованная на глобальном уровне система классификации опасности и маркировки химической продукции (СГС))»
ОКПД 2	– Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности
ОКПО	– Общероссийский классификатор предприятий и организаций
ТН ВЭД ЕАЭС	– Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза
№ CAS	– номер вещества в реестре Chemical Abstracts Service
№ ЕС	– номер вещества в реестре Европейского химического агентства
ПДК р.з.	– предельно допустимая концентрация химического вещества в воздухе рабочей зоны, мг/м ³
Сигнальное слово	– слово, используемое для акцентирования внимания на степени опасности химической продукции и выбираемое в соответствии с ГОСТ 31340-2013

ТУ 9392-006-46842767-2008 с изм. №1 Средство дезинфицирующее под двумя торговыми наименованиями: «ДИАСЕПТИК-30» (кожный антисептик) Антисептик для рук «SPELL»	РПБ № 46842767.20.70554 Действителен до 08 октября 2026г.	стр. 3 из 20
---	--	-------------------------------

1 Идентификация химической продукции и сведения о производителе и/или поставщике

1.1 Идентификация химической продукции

1.1.1 Техническое наименование

Средство дезинфицирующее «ДИАСЕПТИК-30»
(кожный антисептик);
Антисептик для рук «SPELL»

1.1.2 Краткие рекомендации по применению **(в т.ч. ограничения по применению)**

Средство применяют:

- для обработки рук хирургов и персонала, участвующих в проведении оперативных вмешательств, серьезных инвазивных процедурах, родах, катетеризации магистральных сосудов;
- для гигиенической обработки рук медицинских работников, пациентов;
- для обеззараживания и обезжиривания операционного поля перед выполнением хирургических вмешательств или другими манипуляциями, связанными с нарушением целостности кожных покровов (пункций, биопсии, катетеризации);
- для обеззараживания и обезжиривания инъекционного поля перед проведением подкожной, внутримышечной, внутривенной инъекции, или взятием крови;
- для обеззараживания локтевых сгибов доноров;

Также средство применяется для гигиенической обработки рук и кожных покровов; обработки ступней ног после посещения бань, душевых, бассейнов, саун и др.; обработки обуви с целью профилактики грибковых заболеваний на различных объектах социально-культурного, коммунально-бытового, спортивно-оздоровительного назначения, в том числе населением в быту.

(2)

1.2 Сведения о производителе и/или поставщике

1.2.1 Полное официальное название организации

Общество с ограниченной ответственностью
«ИНТЕРСЭН-плюс»

1.2.2 Адрес **(почтовый и юридический)**

Почтовый:
РФ, 141004 Московская обл., г. Мытищи, а/я 67
Юридический:
РФ, 141004 Московская обл., г. Мытищи,
ул. Силикатная, д.19, цех/литера 13/А, комната 9-13
8 (495) 921-35-32, 8-800-333-35-32 с 9.00 до 17.00

1.2.3 Телефон, в т.ч. для экстренных консультаций и ограничения по времени

1.2.4 E-mail

mail@isen.ru

ТУ 9392-006-46842767-2008 с изм. №1 Средство дезинфицирующее под двумя торговыми наименованиями: «ДИАСЕПТИК-30» (кожный антисептик) Антисептик для рук «SPELL»	РПБ № 46842767.20.70554 Действителен до 08 октября 2026г.	стр. 4 из 20
---	--	-------------------------------

2 Идентификация опасности (опасностей)

2.1 Степень опасности химической продукции в целом

(сведения о классификации опасности в соответствии с законодательством РФ (ГОСТ 12.1.007-76) и СГС (ГОСТ 32419-2013, ГОСТ 32423-2013, ГОСТ 32424-2013, ГОСТ 32425-2013))

Средство дезинфицирующее двух торговых наименований по параметрам острой токсичности относится к 3 классу умеренно опасных веществ в соответствии с классификацией ГОСТ 12.1.007-76.

Классификация средства по СГС:

- химическая продукция, представляющая собой воспламеняющуюся жидкость – класс 3;
- химическая продукция, вызывающая раздражение глаз – класс 2A;
- химическая продукция, обладающей избирательной токсичностью на органы-мишени и/или системы при однократном воздействии: 3 класс (пары средства обладают наркотическим действием);
- химическая продукция, обладающая сенсibiliзирующим действием при контакте с кожей;
- химическая продукция, имеющая канцерогенные свойства: 2 класс;
- химическая продукция, обладающая острой токсичностью для водной среды: 2 класс
- химическая продукция, обладающая хронической токсичностью для водной среды: 2 класс.

(7,8,9,10,11)

2.2 Сведения о предупредительной маркировке по ГОСТ 31340-2013

2.2.1 Сигнальное слово

Осторожно

(15)

2.2.2 Символы (знаки) опасности



(15)

2.2.3 Краткая характеристика опасности (Н-фразы)

H226: Легковоспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси.

H319: При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение;

H336: Может вызвать сонливость и головокружение

H317: При контакте с кожей может вызывать аллергическую реакцию;

ТУ 9392-006-46842767-2008 с изм. №1 Средство дезинфицирующее под двумя торговыми наименованиями: «ДИАСЕПТИК-30» (кожный антисептик) Антисептик для рук «SPELL»	РПБ № 46842767.20.70554 Действителен до 08 октября 2026г.	стр. 5 из 20
---	--	-------------------------------

H351: Продукция, обладающая свойствами вероятного канцерогенного действия;

H401: Токсично для водных организмов;

H411: Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями

(15)

2.2.4. Дополнительная информация.
Меры по предупреждению опасности
(Р-фразы)

P210: Беречь от источников
воспламенения/нагревания/искр/открытого огня. Не
курить;

P264: После работы тщательно вымыть руки;

P280: При работе со средством использовать средства
защиты глаз;

P261: Избегать вдыхания паров средства

P273: Избегать попадания в окружающую среду

(15)

3 Состав (информация о компонентах)

3.1 Сведения о продукции в целом

3.1.1 Химическое наименование
(по IUPAC)

Не имеет

3.1.2 Химическая формула

Не имеет

3.1.3 Общая характеристика состава
(с учетом марочного ассортимента; способ
получения)

Средство дезинфицирующее двух торговых наименований
представляет собой поликомпонентное спиртосодержащее
средство – кожный антисептик в виде готового к
применению раствора.

Содержит полигексаметиленбигуанид гидрохлорид - 0,25%
в качестве основного действующего вещества,
изопропиловый спирт (пропанол-2) в качестве
синергетического компонента - потенцирующего вещества-
30,0%, функциональные добавки, в том числе в
капсулированной форме, смягчающие и увлажняющие
кожу, кондиционер воды, эмульгатор, витамин Е, отдушку,
воду очищенную.

(1,2)

3.2 Компоненты

(наименование, номера CAS и EC, массовая доля (в сумме должно быть 100%), ПДК р.з. или ОБУВ р.з., классы
опасности, ссылки на источники данных)

Таблица 1 [1,12,36,37,39]

Компоненты (наименование)	Массовая доля, %	Гигиенические нормативы в воздухе рабочей зоны		№ CAS	№ EC
		ПДК р.з., мг/м ³	Класс опасности		
Изопропиловый спирт (пропанол-2)	27,0 – 33,0	50/10 п	3	67-63-0	200-661-7

ТУ 9392-006-46842767-2008 с изм. №1 Средство дезинфицирующее под двумя торговыми наименованиями: «ДИАСЕПТИК-30» (кожный антисептик) Антисептик для рук «SPELL»	РПБ № 46842767.20.70554 Действителен до 08 октября 2026г.	стр. 6 из 20
---	--	-------------------------------

Полигексаметиленбигуанид гидрохлорид 20%	0,25	Не установлена	Нет	27083-27-8	608-042-7
Функциональные компоненты	1,0	-	-	-	-
Вода деионизированная	До 100	нет	нет	7732-18-5	231-791-2
Примечание:					
п-пары;					

4 Меры первой помощи

4.1 Наблюдаемые симптомы

4.1.1 При отравлении ингаляционным путем (при вдыхании)

Сухость, першение в горле, кашель, одышка.

Сухость, першение в горле, кашель, пары изопропилового оказывают на организм наркотическое действие, вызывая возбуждение, сменяющееся заторможенностью, нарушение координации движений, снижение реакции на внешние раздражители.

(2,6)

4.1.2 При воздействии на кожу

При однократном и многократном воздействии на кожные покровы негативных реакций не вызывает.

*Возможны индивидуальные аллергические реакции на компоненты, входящие в состав средства.

Не обрабатывать средством раны и слизистые оболочки.

(2,6)

4.1.3 При попадании в глаза

Слезотечение, гиперемия, жжение, резь в глазах.

(2,6)

4.1.4 При отравлении пероральным путем (при проглатывании)

Вялость, тошнота, рвота, боль в животе, диарея.

(2,6)

4.2 Меры по оказанию первой помощи пострадавшим

4.2.1 При отравлении ингаляционным путем

Прекратить работу со средством. Выйти на свежий воздух или в хорошо проветриваемое помещение. Рот и носоглотку прополоскать водой, выпить молоко. При необходимости обратиться к врачу.

(1,2)

4.2.2 При воздействии на кожу

При возникновении кожных аллергических реакций обратиться к врачу.

(1,2)

4.2.3 При попадании в глаза

Промыть глаза проточной водой в течение 10-15 минут, затем закапать 1-2 капли 30% раствора сульфацила натрия. При необходимости обратиться к врачу.

(1,2,13)

4.2.4 При отравлении пероральным путем

При случайном попадании средства в рот, немедленно прополоскать рот большим количеством воды. При случайном проглатывании средства следует выпить несколько стаканов воды и вызвать рвоту. Затем выпить

ТУ 9392-006-46842767-2008 с изм. №1 Средство дезинфицирующее под двумя торговыми наименованиями: «ДИАСЕПТИК-30» (кожный антисептик) Антисептик для рук «SPELL»	РПБ № 46842767.20.70554 Действителен до 08 октября 2026г.	стр. 7 из 20
---	--	-------------------------------

активированный уголь (из расчета одна таблетка на каждые 10 кг веса пострадавшего). Обратиться к врачу.

(2,13)

4.2.5 Противопоказания

Данные отсутствуют

5. Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности

5.1 Общая характеристика пожаровзрывоопасности (по ГОСТ 12.1.044-2018)

По ГОСТ 12.1.044 относится к группе горючее (сгораемое) вещество – легковоспламеняющаяся жидкость.

Легко воспламеняется от искр и пламени. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси. Горит с образованием токсичных газов.

(22,23)

5.2 Показатели пожаровзрывоопасности (номенклатура показателей по ГОСТ 12.1.044-2018 и ГОСТ 30852.0-2002)

Изопропиловый спирт, входящий в состав средства

пожароопасен, относится к легковоспламеняющимся жидкостям.

Средство в целом также относится к легковоспламеняющимся жидкостям, так как содержит

$30 \pm 3,0\%$

Показатели:

Изопропанол 30% водный раствор:

Температура вспышки – 23°C (в закрытом тигле);
температура воспламенения – 37°C

(22,23)

5.3 Продукты горения и/или термодеструкции и вызываемая ими опасность

Продукты горения и термодеструкции – оксид и диоксид углерода. Оксид углерода (угарный газ) нарушает транспортировку и передачу кислорода тканям, развивается кислородная недостаточность организма. Симптомы отравления: головная боль, расширение сосудов кожи, ослабление зрения, головокружение, тошнота, рвота, потеря сознания. Диоксид углерода (углекислый газ) в условиях пожара вызывает учащение дыхания и усиление легочной вентиляции, оказывает сосудорасширяющее действие. Симптомы отравления: учащение пульса, повышение артериального давления, мигреневые боли, головная боль, головокружение, вялость, потеря сознания, смертельный исход при длительном воздействии высоких концентраций.

Также при контакте с воздухом образует взрывоопасные смеси.

(13,22)

5.4 Рекомендуемые средства тушения пожаров

Воздушно-механическая пена на основе пенообразователей ПО-1 Д; ПО-ЗАИ; «САМПО», песок, кошма, водяной туман.

(22)

5.5 Запрещенные средства тушения пожаров

Не использовать воду в виде струи.

Не рекомендуется применять при тушении горящих спиртосодержащих жидкостей воздушно-

ТУ 9392-006-46842767-2008 с изм. №1 Средство дезинфицирующее под двумя торговыми наименованиями: «ДИАСЕПТИК-30» (кожный антисептик) Антисептик для рук «SPELL»	РПБ № 46842767.20.70554 Действителен до 08 октября 2026г.	стр. 8 из 20
---	--	-------------------------------

механические пены на основе алкиларилсульфонатов, быстро разрушаются на полярных органических жидкостях.

(22,36)

5.6 Средства индивидуальной защиты при тушении пожаров (СИЗ пожарных)

Боевой комплект пожарного. Изолирующий противогаз типа АСВ-2 или респиратор РПГ-67А, сапоги.

5.7 Специфика при тушении

Не приближаться к горящим емкостям. В порожних емкостях из остатков могут образовываться взрывоопасные смеси. Над поверхностью разлитого средства при температуре окружающей среды равной температуре вспышки и выше образуется горючая концентрация паров. В процесс горения может вовлекаться бумажная и полимерная упаковка.

(20)

6 Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций и их последствий

6.1 Меры по предотвращению вредного воздействия на людей, окружающую среду, здания, сооружения и др. при аварийных и чрезвычайных ситуациях

6.1.1 Необходимые действия общего характера при аварийных и чрезвычайных ситуациях

Изолировать опасную зону в радиусе не менее 200 м. Откорректировать данные с учетом данных химразведки. Удалить посторонних. В опасную зону входить в средствах индивидуальной защиты. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить источники огня и искр. Пострадавшим оказать первую помощь. Отправить людей из очага поражения на медобследование.

(20)

6.1.2 Средства индивидуальной защиты в аварийных ситуациях (СИЗ аварийных бригад)

Для химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут).

Для аварийных бригад – изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогазом ИП-4М или дыхательным аппаратом АСВ-2. Защитные перчатки из бутилкаучука, из фторсополимера; сапоги - пластиковые из поливинилхлорида, совмещенного с СКН-40, из резиновой смеси полиэтилена с найритом, из резины на основе бутилкаучука. При возгорании - огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20.

(20)

6.2 Порядок действий при ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций

6.2.1 Действия при утечке, разливе, россыпи
(в т.ч. меры по их ликвидации и меры предосторожности, обеспечивающие защиту окружающей среды)

Сообщить в органы санитарно-эпидемиологического надзора.

При случайном разливе средства адсорбировать пролившуюся жидкость влагоудерживающим материалом

ТУ 9392-006-46842767-2008 с изм. №1 Средство дезинфицирующее под двумя торговыми наименованиями: «ДИАСЕПТИК-30» (кожный антисептик) Антисептик для рук «SPELL»	РПБ № 46842767.20.70554 Действителен до 08 октября 2026г.	стр. 9 из 20
---	--	-------------------------------

(ветошью, силикагелем), засыпать песком, затем собрать в емкости.

Остатки средства и загрязнённые им площади поверхностей промыть большим количеством воды (в соотношении не менее 10:1). Загрязненный адсорбент направить на утилизацию как химические отходы. Не допускать попадания вещества в неразбавленном виде в поверхностные, сточные воды и канализацию.

При интенсивной утечке, устранить течь с соблюдением мер предосторожности, перекачать содержимое из поврежденных емкостей в исправную, сухую, защищенную от коррозии емкость, плотно закрыть.

Проливы оградить земляным валом, засыпать инертным материалом, затем отправить на утилизацию как химические отходы.

При проливах средства на почву, срезать поверхностный слой грунта с загрязнениями, собрать в сухие, защищенные от коррозии емкости и вывезти для утилизации. Места срезов засыпать свежим слоем грунта. Промыть водой в контрольных (провокационных) целях.

(1,2,20)

6.2.2 Действия при пожаре

В зону аварии входить в огнезащитном костюме и дыхательном аппарате. Не приближаться к горящим емкостям. Охлаждать емкости водой с максимального расстояния. Тушить огонь с максимального расстояния распыленной водой, спиртостойкими пенами. (см. раздел 5 ПБ)

(20,22)

7 Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-разгрузочных работах

7.1 Меры безопасности при обращении с химической продукцией

7.1.1 Системы инженерных мер безопасности

Производственные помещения должны быть оборудованы общей приточно-вытяжной и местной системой вентиляции в соответствии с СП 60.13330.2016. Источники возгорания должны быть изолированы – огнетушители должны быть всегда под рукой. Персонал должен соблюдать меры пожарной безопасности, рабочие места должны быть оснащены первичными средствами пожаротушения. Оборудование должно быть герметичным и выполнено во взрывозащищенном исполнении в соответствии с требованиями ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК 60079-0:1998)

ТУ 9392-006-46842767-2008 с изм. №1 Средство дезинфицирующее под двумя торговыми наименованиями: «ДИАСЕПТИК-30» (кожный антисептик) Антисептик для рук «SPELL»	РПБ № 46842767.20.70554 Действителен до 08 октября 2026г.	стр. 10 из 20
---	--	--

Оборудование, коммуникации и емкости должны быть заземлены от статического электричества по ГОСТ 12.1.018-93. При ремонтных работах необходимо использовать инструмент в искробезопасном исполнении. Использовать СИЗ. Не курить.

(24,26,27,28)

7.1.2 Меры по защите окружающей среды

Не допускать сброс продукции в водоемы, на рельеф и в канализационную систему. Максимальная герметизация емкостей, коммуникаций, насосных агрегатов и другого оборудования.

Периодический контроль содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на открытых площадках с использованием анализаторов, системы автоматической защиты и сигнализации, допущенных к применению в установленном порядке.

Очистка воздуха производственных помещений до допустимых норм перед выбросом в атмосферу.

Слив в канализационную систему остатков средства допускается только в разбавленном виде (не менее чем в 2 раза).

(1,2,11,36,37)

7.1.3 Рекомендации по безопасному перемещению и перевозке

Средства 2 торговых наименований «ДИАСЕПТИК-30» (кожный антисептик) и антисептик для рук «SPELL» транспортируют всеми видами транспорта в упаковке изготовителя в соответствии с правилами перевозки грузов, относящихся к 3 классу опасности, действующими на этих видах транспорта.

Расфасованное в полимерную тару средство упаковывается в короба из гофрокартона и укладывается на поддоны при соблюдении условий. ярусности. Допускается дополнительная обрешетка или упаковывание в термоусадочную пленку укомплектованной продукции.

При транспортировании и хранении не допускать ударов, механических повреждений и образования трещин полимерной тары.

Заполнение упаковочных единиц при транспортировании продукта должно осуществляться с учетом коэффициента объемного расширения продукта при возможном перепаде температур в пути следования.

Степень заполнения упаковочной единицы не более 95% по объему.

ТУ 9392-006-46842767-2008 с изм. №1 Средство дезинфицирующее под двумя торговыми наименованиями: «ДИАСЕПТИК-30» (кожный антисептик) Антисептик для рук «SPELL»	РПБ № 46842767.20.70554 Действителен до 08 октября 2026г.	стр. 11 из 20
---	--	--

(1,2,14)

7.2 Правила хранения химической продукции

7.2.1 Условия и сроки безопасного хранения

(в т.ч. гарантийный срок хранения, срок годности; несовместимые при хранении вещества и материалы)

Срок годности средств дезинфицирующих 2 торговых наименований («ДИАСЕПТИК-30» (кожный антисептик) и Антисептик «SPELL») 5 лет с даты изготовления при соблюдении условий хранения и транспортирования.

Хранить средства следует в плотно закрытой упаковке производителя, отдельно от лекарств, в недоступных для детей местах, в крытых, складских помещениях на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, предохраняя от влаги и попадания прямых солнечных лучей, при температуре не выше +30 °С.

(1,2)

7.2.2 Тара и упаковка

(в т.ч. материалы, из которых они изготовлены)

Средство дезинфицирующее 2 торговых наименований выпускается расфасованным в химически стойких полимерных флаконах ёмкостью от 0,03 до 2,0 дм³, снабженных дозирующими насадками, в т.ч. распыливающими насадками, либо укупоренными винтовыми крышками любого типа, а также в полимерных канистрах ёмкостью от 1 до 50 дм³, либо в полимерных пакетах, в том числе дозированных для разового применения ёмкостью от 5 до 50 см³, или в любой другой, обеспечивающей сохранность продукции в соответствии с требованиями нормативно-технической документации.

(1,2)

7.3 Меры безопасности и правила хранения в быту

Хранить средство в плотно закрытой упаковке производителя, вдали от открытого огня и нагревательных приборов, отдельно от лекарственных препаратов и пищевых продуктов, в недоступном для детей и животных месте. Не использовать по окончании срока годности.

(1,2)

8 Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты

8.1 Параметры рабочей зоны, подлежащие обязательному контролю (ПДК р.з или ОБУВ р.з.)

Для продукта в целом – не установлены.

Контроль ведется по основным компонентам (изопропиловому спирту):

ПДК р.з. изопропанол - 50,0 /10,0 мг/м³;

(12)

8.2 Меры обеспечения содержания вредных веществ в допустимых концентрациях

Обеспечение хорошей приточно-вытяжной вентиляции в производственных и складских помещениях по

ТУ 9392-006-46842767-2008 с изм. №1 Средство дезинфицирующее под двумя торговыми наименованиями: «ДИАСЕПТИК-30» (кожный антисептик) Антисептик для рук «SPELL»	РПБ № 46842767.20.70554 Действителен до 08 октября 2026г.	стр. 12 из 20
---	--	--

ГОСТ 12.4.021 и СП 60.13330.2016, а также обеспечение возможности естественного проветривания помещений.

В местах загрузки сыпучих компонентов должны быть установлены пылеуловители или газопоглотители.

Ежедневная влажная уборка рабочих мест и производственных помещений. Оценка содержания вредных веществ путем арбитражного анализа воздуха рабочей зоны в соответствии с ГОСТ 12.1.005.

(1,24,29)

8.3 Средства индивидуальной защиты персонала

8.3.1 Общие рекомендации

Все работающие должны проходить предварительный и периодический медосмотр. К работе могут быть допущены лица, предварительно прошедшие инструктаж по охране труда. Не принимать пищу в производственных помещениях, использовать СИЗ органов дыхания и глаз.

(1,29)

8.3.2 Защита органов дыхания (типы СИЗОД)

Для производственного персонала универсальные респираторы РПГ-67 или РУ-60М с патроном марки «А» по ГОСТ 12.4.121-2015

(32)

8.3.3 Средства защиты (материал, тип) (спецодежда, спецобувь, защита рук, защита глаз)

Костюм защитный х/б по ГОСТ 27651-88 или ГОСТ 27653-88; ботинки кожаные по ГОСТ 12.4.137-2001; перчатки резиновые из химически стойкого материала (неопрена, бутилкаучука, нитриловой резины) по ГОСТ 20010-93; защитные очки по ГОСТ 12.4.253-2013.

(30,31,33,34)

8.3.4 Средства индивидуальной защиты при использовании в быту

Не требуются. Избегать попадания средства в глаза и рот. Не вдыхать пары средства. Не обрабатывать средством открытые раны.

(1,2)

9 Физико-химические свойства

9.1 Физическое состояние (агрегатное состояние, цвет, запах)

Неокрашенная прозрачная жидкость с запахом изопропилового спирта

(1,2)

9.2 Параметры, характеризующие основные свойства продукции (температурные показатели, pH, растворимость, коэффициент н-октанол/вода и др. параметры, характерные для данного вида продукции)

Плотность при 20°C: $0,952 \pm 0,006$ г/см³

Массовая доля пропанола-2: $30,0 \pm 3,0\%$;

Массовая доля полигексаметиленбигуанид гидрохлорида: $0,25 \pm 0,03\%$

(1,2)

10 Стабильность и реакционная способность

10.1 Химическая стабильность

Средство стабильно при соблюдении условий хранения.

ТУ 9392-006-46842767-2008 с изм. №1 Средство дезинфицирующее под двумя торговыми наименованиями: «ДИАСЕПТИК-30» (кожный антисептик) Антисептик для рук «SPELL»	РПБ № 46842767.20.70554 Действителен до 08 октября 2026г.	стр. 13 из 20
---	--	--

(для нестабильной продукции указать продукты разложения)

(1,2,36)

10.2 Реакционная способность

Смешивается с водой в любых количествах. Может вступать в реакции с сильными окислителями (перекисями).

(1,2,36)

10.3 Условия, которых следует избегать

Избегать источников открытого огня, искр, нагрева, контакта с сильными окислителями.

(в т.ч. опасные проявления при контакте с несовместимыми веществами и материалами)

(1,36)

11 Информация о токсичности

11.1 Общая характеристика воздействия

(оценка степени опасности (токсичности) воздействия на организм и наиболее характерные проявления опасности)

Средство дезинфицирующее двух торговых наименований по степени воздействия на организм относится к 4 классу малоопасных веществ по ГОСТ 12.1.007, оказывает умеренное раздражающее действие на слизистые оболочки глаз; пары средства обладают наркотическим действием в отношении центрально-нервной системы.

По острой ингаляционной опасности в виде насыщающих паров в концентрациях, не превышающих нормы относятся к малоопасным веществам.

(6,7)

11.2 Пути воздействия

(ингаляционный, пероральный, при попадании на кожу и в глаза)

Ингаляционный (при вдыхании паров и аэрозолей); пероральный (при случайном проглатывании); при попадании на слизистые оболочки глаз.

11.3 Поражаемые органы, ткани и системы человека

Центральная-нервная системы, дыхательная система, желудочно-кишечный тракт, печень, почки, селезенка слизистые оболочки глаз.

(6,13)

11.4 Сведения об опасных для здоровья воздействиях при непосредственном контакте с продукцией, а также последствия этих воздействий (раздражающее действие на верхние дыхательные пути, глаза, кожу; кожно-резорбтивное и sensibilizing действие)

Средства 2 торговых наименований по острой токсичности при введении в желудок и при контакте с кожными покровами относятся к 4 классу малоопасных веществ.

При контакте со слизистыми оболочками глаз оказывает раздражающее действие на конъюнктиву глаза (отек – 2 балла, эритема слизистой – 3 балла; слезотечение – 2 балла), роговица с участком замутнения, при дальнейшем промывании глаза водой признаки раздражения проходили в течение 2 часов наблюдения.

При контакте средств с неповрежденными кожными покровами раздражающего действия при однократном и многократном воздействии не установлено.

У подопытных животных, подвергшихся ингаляционному воздействию насыщенными парами средства, к концу времени эксперимента (через 60 минут) отмечали признаки легкого наркоза: снижение общей активности, нарушение

ТУ 9392-006-46842767-2008 с изм. №1 Средство дезинфицирующее под двумя торговыми наименованиями: «ДИАСЕПТИК-30» (кожный антисептик) Антисептик для рук «SPELL»	РПБ № 46842767.20.70554 Действителен до 08 октября 2026г.	стр. 14 из 20
---	--	--

координации движений, которые проходили через 15-30 минут после окончания эксперимента. В течение последующих 2-х недель гибели животных не отмечено. По результатам исследований средство отнесено к IV классу малоопасных веществ

по степени летучести (20°C).

Средство обладает слабовыраженным сенсibilизирующим действием, кожно-резорбтивного действия не установлено.

(6,7)

11.5 Сведения об опасных отдаленных последствиях воздействия продукции на организм

(влияние на функцию воспроизводства, канцерогенность, мутагенность, кумулятивность и другие хронические воздействия)

В состав средства входит полигексаметиленбигуанид гидрохлорид 0,25% (по основному веществу), который классифицируется как канцероген (2 класса), что позволяет характеризовать продукцию в целом, как обладающую свойствами вероятного канцерогенного действия.

(36,37,39)

11.6 Показатели острой токсичности

(DL₅₀ (ЛД₅₀), путь поступления (в/ж, н/к), вид животного; CL₅₀ (ЛК₅₀), время экспозиции (ч), вид животного)

Для продукта в целом:

LD₅₀ > 5000 мг/кг (в/ж, крысы)

LD₅₀ > 2500 мг/кг (н/к, крысы)

(5,6)

12 Информация о воздействии на окружающую среду

12.1 Общая характеристика

воздействия на объекты окружающей среды

(атмосферный воздух, водоемы, почвы, включая наблюдаемые признаки воздействия)

Продукция может загрязнять объекты окружающей среды. При попадании в водоемы – нарушать санитарный режим, изменять органолептические свойства воды, губительно действовать на рыб и других обитателей водоемов. При попадании в почвы приводить к их деградации. Возможно загрязнение атмосферного воздуха продуктами термодеструкции.

(38)

12.2 Пути воздействия на окружающую среду

Нарушение правил обращения, хранения, транспортирования, сброс на рельеф и в водоемы, неорганизованное размещение и ликвидация отходов, аварии и ЧС.

12.3 Наиболее важные характеристики воздействия на окружающую среду

12.3.1 Гигиенические нормативы

(допустимые концентрации в атмосферном воздухе, воде, в т.ч. рыбохозяйственных водоемов, почвах)

ТУ 9392-006-46842767-2008 с изм. №1 Средство дезинфицирующее под двумя торговыми наименованиями: «ДИАСЕПТИК-30» (кожный антисептик) Антисептик для рук «SPELL»	РПБ № 46842767.20.70554 Действителен до 08 октября 2026г.	стр. 15 из 20
---	--	--

Компоненты	ПДК атм.в. или ОБУВ атм.в., мг/м ³ (ЛПВ ¹ , класс опасности)	ПДК вода ² или ОДУ вода, мг/л, (ЛПВ, класс опасности)	ПДК рыб.хоз. ³ или ОБУВ рыб.хоз., мг/л (ЛПВ, класс опасности)	ПДК почвы или ОДК почвы, мг/кг (ЛПВ)
Изопропиловый спирт (пропанол-2)	0,6 мг/м ³ (м.р.); рефл.; 3 класс	0,25 мг/л; орг. зап.; 4 класс	0,01 мг/л; токс.; 3 класс	Не установлены
Полигексаметилен бигуанид гидрохлорид	ОБУВ атм. 0,03 мг/м ³ (по ПГМГ); 3 класс	0,1 мг/л; общ.; 3 класс (по ПГМГ)	0,01 мг/л; сан-токс.; 3 класс (по ПГМГ)	Не установлена

12.3.2 Показатели экотоксичности (CL, ЕС, NOEC и др. для рыб (96 ч.), дафний (48 ч.), водорослей (72 или 96 ч.) и др.)

По средству в целом нет данных:
Данные по компонентам приведены в таблице ниже:

Таблица 3 (36,37,39)				
Вещество	Эффект	Значение, мг/л	Вид	Время экспозиции, ч
Изопропиловый спирт (пропанол-2) (CAS 67-63-0)	CL ₅₀	> 5 000	Карась	24 ч
	EC ₅₀	> 1,000	Зеленые водоросли	72 ч
Полигексаметиленбигуанид гидрохлорид	Нет данных			

12.3.3 Миграция и трансформация в окружающей среде за счет биоразложения и других процессов (окисление, гидролиз и т.п.)

Основной компонент, входящий в состав средства - изопропанол, трансформируется в окружающей среде с образованием ацетона.

Степень первичного биоразложения > 60%

(36,39)

13 Рекомендации по удалению отходов (остатков)

13.1 Меры безопасности при обращении с отходами, образующимися при применении, хранении, транспортировании

В процессе производства средства промышленные отходы (в том числе побочные, газообразные, твердые и жидкие продукты) не образуются. (1)

Меры безопасности при обращении с отходами (остатками) средства аналогичны, применяемы при работе с основной продукцией (см. разделы 7 и 8 ПБ)

Защита окружающей среды при производстве, транспортировании и хранении обеспечивается

¹ ЛПВ – лимитирующий показатель вредности (токс. – токсикологический; с.-т. (сан.-токс.) – санитарно-токсикологический; орг. – органолептический с расшифровкой характера изменения органолептических свойств воды (зап. – изменяет запах воды, мутн. – увеличивает мутность воды, окр. – придает воде окраску, пена – вызывает образование пены, пл. – образует пленку на поверхности воды, привк. – придает воде привкус, оп. – вызывает опалесценцию); рефл. – рефлекторный; рез. – резорбтивный; рефл.-рез. – рефлекторно-резорбтивный; рыбхоз. – рыбохозяйственный (изменение товарных качеств промысловых водных организмов); общ. – общесанитарный).

² Вода водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования

³ Вода водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение (в том числе и морских)

ТУ 9392-006-46842767-2008 с изм. №1 Средство дезинфицирующее под двумя торговыми наименованиями: «ДИАСЕПТИК-30» (кожный антисептик) Антисептик для рук «SPELL»	РПБ № 46842767.20.70554 Действителен до 08 октября 2026г.	стр. 16 из 20
---	--	--

герметизацией тары с сырьем, технологического оборудования, потребительской упаковки.

13.2 Сведения о местах и способах обезвреживания, утилизации или ликвидации отходов продукции, включая тару (упаковку)

При соблюдении местных предписаний продукт должен быть доставлен на полигон/площадку для хранения отходов и мусора или приспособленную установку для сжигания отходов.

При сборе, хранении и выборе метода обезвреживания отходов следует руководствоваться правилами СанПиН 2.1.3684-21

(43)

13.3 Рекомендации по удалению отходов, образующихся при применении продукции в быту

Очищенная от остатков средства, многократно промытая тара может утилизироваться как твердые бытовые отходы.

(1,2,43)

14 Информация при перевозках (транспортировании)

14.1 Номер ООН (UN)
(в соответствии с Рекомендациями ООН по перевозке опасных грузов)

№ ООН 1993 (UN1993)

(17)

14.2 Надлежащее отгрузочное и транспортное наименования

Надлежащее отгрузочное наименование:
ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ,
Н.У.К. (содержит изопропанол)

Транспортное наименование:

Средство дезинфицирующее «ДИАСЕПТИК-30»
(кожный антисептик)

Антисептик для рук «SPELL»

(17)

14.3 Применяемые виды транспорта

Транспортируют автомобильным, железнодорожным, воздушным и водным видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

(16)

14.4 Классификация опасности груза по ГОСТ 19433-88:

- класс

- 3

(14)

- подкласс

– 3.3 (18)

(Легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки не менее 23 °С, но не более 61 °С в закрытом тигле)

(14)

- классификационный шифр
(по ГОСТ 19433-88 и при железнодорожных перевозках)

Классификационный код – 3313 (по ГОСТ 19433-88)
Классификационный код – 3013 (при ж/д перевозке)

(14,21)

ТУ 9392-006-46842767-2008 с изм. №1 Средство дезинфицирующее под двумя торговыми наименованиями: «ДИАСЕПТИК-30» (кожный антисептик) Антисептик для рук «SPELL»	РПБ № 46842767.20.70554 Действителен до 08 октября 2026г.	стр. 17 из 20
---	--	--

- номер(а) чертежа(ей) знака(ов) опасности	– Чертеж - 3	(14,21)
14.5 Классификация опасности груза по Рекомендациям ООН по перевозке опасных грузов:		
- класс или подкласс	Класс – 3	(17)
- дополнительная опасность	Отсутствует	(17)
- группа упаковки ООН	Группа упаковки – III	(16,17)
14.6 Транспортная маркировка (манипуляционные знаки по ГОСТ 14192-96)	«Верх», «Беречь от влаги», «Беречь от солнечных лучей», «Предел по количеству ярусов в штабеле», «Пределы температуры» Предупредительные надписи: «Огнеопасно», знак опасности по черт.3	(18)
14.7 Аварийные карточки (при железнодорожных, морских и др. перевозках)	Аварийная карточка №328 при железнодорожных перевозках Аварийная карточка предприятия без номера при перевозке автомобильным транспортом. Аварийная карточка F-E, S-E – при перевозке морским транспортом.	(19,20,41)
14.8. Дополнительная информация (классификация опасности по ДОПОГ и СМГС)	Классификационный код по ДОПОГ и СМГС: F (легковоспламеняющаяся жидкость без дополнительной опасности)	
	Вещество, загрязняющее морскую среду - нет	(16,40)

15 Информация о национальном и международном законодательствах

15.1 Национальное законодательство

15.1.1 Законы РФ

Закон РФ N 7 ФЗ от 10.01.02 «Об охране окружающей среды», Федеральный закон от 27.12.2002г.

№ 184-ФЗ «О техническом регулировании»,

Федеральный закон от 30.03.1999г. N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,
Федеральный закон от 21.07.1997г. N 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»

15.1.2 Сведения о документации, регламентирующей требования по защите человека и окружающей среды

Свидетельство о государственной регистрации ЕВРАЗЭС № RU.77.99.88.002.E.000260.02.21 от 03.02.2021г. на средство дезинфицирующее под двумя торговыми наименованиями: «ДИАСЕПТИК-30» (кожный антисептик); Антисептик для рук «SPELL»

ТУ 9392-006-46842767-2008 с изм. №1 Средство дезинфицирующее под двумя торговыми наименованиями: «ДИАСЕПТИК-30» (кожный антисептик) Антисептик для рук «SPELL»	РПБ № 46842767.20.70554 Действителен до 08 октября 2026г.	стр. 18 из 20
---	--	--

Декларация соответствия РОСС RU Д-RU.PA01.B.68747/21 от 26.02.2021г.. на средство дезинфицирующее под двумя торговыми наименованиями «ДИАСЕПТИК-30» (кожный антисептик); Антисептик для рук «SPELL»

15.2 Международные конвенции и соглашения
(регулируется ли продукция Монреальским протоколом, Стокгольмской конвенцией и др.)

Не регулируется

16 Дополнительная информация

16.1 Сведения о пересмотре (переиздании) ПБ

Паспорт Безопасности разработан взамен ранее зарегистрированного РПБ № 46842767.2046658 до 05.07.2022г.

16.2 Перечень источников данных, использованных при составлении Паспорта безопасности⁴

1. ТУ 9392-46842767-2008 Средство дезинфицирующее «ДИАСЕПТИК-30»; изм. № 1 к ТУ 9392-46842767-2008 от 09.11.2020г.
2. Инструкция № Д-12/20 от 27.01.2021г.. по применению средства дезинфицирующего по применению средства дезинфицирующего «ДИАСЕПТИК-30» (кожный антисептик);
3. Свидетельство о государственной регистрации ЕВРАЗЭС № RU.77.99.88.002.E.000260.02.21 от 03.02.2021г. на средство дезинфицирующее под двумя торговыми наименованиями: «ДИАСЕПТИК-30» (кожный антисептик); Антисептик для рук «SPELL»
4. Декларация соответствия РОСС RU Д-RU.PA01.B.68747/21 от 26.02.2021г.. на средство дезинфицирующее под двумя торговыми наименованиями «ДИАСЕПТИК-30» (кожный антисептик); Антисептик для рук «SPELL»
5. Экспертное заключение по результатам дезинфектологической экспертизы средства дезинфицирующего под двумя торговыми наименованиями: «ДИАСЕПТИК-30» (кожный антисептик); Антисептик для рук «SPELL», производитель (ООО «ИНТЕРСЭН-плюс») № 8/21 от 27.01.2021г. , ФБУН ГНЦ ПМБ Роспотребнадзора, п. Оболенск, 2021 г.
6. Научный отчет по «Оценке токсичности и безопасности дезинфицирующего средства «ДИАСЕПТИК-30» (кожный антисептик) фирмы ООО «ИНТЕРСЭН-плюс», Россия, Работа выполнена в ИЛЦ ФГУ «РНИИТО им. Р.Р. Вредена Росмедтехнологий» от 10.11.2008г.
7. ГОСТ 12.1.007-76 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности (с Изменениями N 1, 2)
8. ГОСТ 32419-2013 Классификация опасности химической продукции. Общие требования (с Поправкой)
9. ГОСТ 32423-2013 Классификация опасности смесевой химической продукции по воздействию на организм (с Поправкой)
10. ГОСТ 32424-2013 Классификация опасности химической продукции по воздействию на окружающую среду. Основные положения (с Поправкой)
11. ГОСТ 32425-2013 Классификация опасности смесевой химической продукции по воздействию на окружающую среду.
12. СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
13. Российский регистр потенциально опасных химических и биологических веществ. База АРИПС <http://www.rpohv.ru/online/>
14. ГОСТ 19433-88 Грузы опасные. Классификация и маркировка (с Изменением N 1)
15. ГОСТ 31340-2013 Предупредительная маркировка химической продукции. Общие требования (Переиздание)

⁴ Порядковые номера источников данных приведены в каждом пункте ПБ в виде ссылок

ТУ 9392-006-46842767-2008 с изм. №1 Средство дезинфицирующее под двумя торговыми наименованиями: «ДИАСЕПТИК-30» (кожный антисептик) Антисептик для рук «SPELL»	РПБ № 46842767.20.70554 Действителен до 08 октября 2026г.	стр. 19 из 20
--	---	------------------------------

16. ДОПОГ. Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов, ООН, Нью-Йорк и Женева, 2018 г. (том 1-2)
17. Рекомендации по Перевозке опасных грузов. Типовые правила, ООН, изд. двадцатое, пересмотренное (том 1, 2), Нью-Йорк и Женева, 2017 г
18. ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (с Изменениями №1,2,3)
19. Кодекс ММОГ Международный морской кодекс по опасным грузам, включающий поправки 33-06, изд. 2006г с поправками РЕЗОЛЮЦИЯ MSC.426(98) (принята 15 июня 2017 года)
20. Аварийная карточка № 328
21. Правила перевозок опасных грузов по железным дорогам (введены в действие на 15 заседании СЖТ СНГ) (с изменениями на с изменениями на 15 мая 2019 года)
22. «Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения», А.Я. Корольченко, Д.А. Корольченко, Справочник, изд. второе, переработанное и дополненное, часть I, II
23. ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения (с Изменением N 1)
24. СП 60.13330.2012 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003
25. ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (с изм. №1)
26. ГОСТ 12.1.018-93 ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования
27. ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК 60079-0:1998) Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 0. Общие требования
28. Строительные нормы и правила СНиП 23-05-95 "Естественное и искусственное освещение" (утв. постановлением Минстроя РФ от 2 августа 1995 г. N 18-78) (с изменениями и дополнениями)
29. СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту»
30. ГОСТ 27651-88 Костюмы женские для защиты от механических воздействий, воды и щелочей./ ГОСТ 27653-88 Костюмы мужские для защиты от механических воздействий, воды и щелочей. Технические условия.
31. ГОСТ 12.4.137-2001 Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия
32. ГОСТ 12.4.296-2015 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Респираторы фильтрующие. Общие технические условия.
33. ГОСТ 20010-93 Перчатки резиновые технические. Технические условия
34. ГОСТ 12.4.253-2013 (EN 166:2002) Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Средства индивидуальной защиты глаз. Общие технические требования (с Поправкой)
35. ГОСТ 33756-2016 Упаковка потребительская полимерная. Общие технические условия
36. Паспорт безопасности на химическое вещество (MSDS): Изопропиловый спирт абсолютированный (пропанол-2), производитель SHELL или аналог
37. Паспорт безопасности на химическое вещество (MSDS): Полигексаметиленбигуанид гидрохлорид 20%, производитель (THOR), Германия или анлог
38. «Вредные вещества в промышленности», том 1-3. Под ред. Н. В. Лазарева и Э.Н. Левиной, Л., Химия, 1977 г.
39. База данных ECHA EUROPEAN CHEMICALS AGENCY <http://echa.europa.eu/information-on-chemicals>
40. База данных The Global Portal to Information on Ghemical Substances <http://www.echemportal.org/>
41. «Инструкция о порядке действий в аварийной обстановке в случае инцидентов, связанных с опасными грузами, на воздушных судах» (Дос. 9481 AN/928), действующее издание ИКАО.
42. Распоряжение Правительства РФ от 10.03.2009 г. №304-р об утверждении «Перечня национальных стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения Федерального закона

ТУ 9392-006-46842767-2008 с изм. №1 Средство дезинфицирующее под двумя торговыми наименованиями: «ДИАСЕПТИК-30» (кожный антисептик) Антисептик для рук «SPELL»	РПБ № 46842767.20.70554 Действителен до 08 октября 2026г.	стр. 20 из 20
---	--	--

"Технический регламент о требованиях и пожарной безопасности" и осуществления оценки соответствия)».

43. Санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий"