



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.АД65.В.00323/22

Серия **RU** № **0386629**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «Институт стандартов и технологий». Место нахождения (адрес юридического лица): 117279, РОССИЯ, город Москва, улица Миклухо-Маклая, дом 36А, этаж 6, помещение XXIV/комната 28. Адрес места осуществления деятельности: 117279, РОССИЯ, город Москва, улица Миклухо-Маклая, дом 36А, этаж 6, помещение XXIV/комната 28
 Аттестат аккредитации № RA.RU.11АД65 срок действия с 24.03.2017. Телефон: +74950045019 Адрес электронной почты: info@institute-st.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОПАК"
 Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 192236, Россия, город Санкт-Петербург, улица Софийская, дом 8, корпус 1, строение 3, помещение 13-Н, офис 3
 Основной государственный регистрационный номер 1047800014404.
 Телефон: 88126454012 Адрес электронной почты: info@energopack.spb.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОПАК"
 Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 192236, Россия, город Санкт-Петербург, улица Софийская, дом 8, корпус 1, строение 3, помещение 13-Н, офис 3

ПРОДУКЦИЯ Посуда для детей старше трех лет и подростков, в том числе одноразового применения: стаканы картонные, бумажные с барьерным слоем и без него вместимостью 50-600 миллилитров для холодных и горячих напитков однослойные и двухслойные, в том числе с печатью и без печати, типов 4OZ, 6OZ, 7OZ, 8OZ, 12OZ, 16OZ, 20OZ. Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 17.22.13-007-72435488-2019 «Стаканы картонные для напитков».
 Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 4823699000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза "О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков" (ТР ТС 007/2011)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № 104-03-22 от 16.03.2022 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Лабораторная Экспертиза» (регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.21HP61)
 Акта о результатах анализа состояния производства № 958 от 04.03.2022 года
 Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Условия хранения: в крытых сухих складских помещениях, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, исключая загрязнение, воздействие агрессивных сред, попадание прямых солнечных лучей. Условия эксплуатации: повторному использованию не подлежат. Приготовление пищи в стаканах при помощи термической обработки не допускается. Не предназначены для спиртосодержащей продукции.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 22.03.2022
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
 лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
 (эксперты (эксперты-аудиторы))



Началова Татьяна Александровна
 (Ф.И.О.)

Когут Юрий Юрьевич
 (Ф.И.О.)