

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

Внесен в Регистр Паспортов безопасности

РПБ № 4 4 4 1 5 5 5 8 . 2 0 . 6 0 2 1 0

от «23» декабря 2019 г.

Действителен до «23» декабря 2024 г.

Ассоциация «Некоммерческое партнерство
«Координационно-информационный центр государств-участников СНГ
по сближению регуляторных практик»

Заместитель директора _____

ДИРЕКТОР
И.А. АЙЗЕНБЕРГ
И.М. Муратова

НАИМЕНОВАНИЕ

техническое (по НД)

Средство для чистки изделий из кожи т.м. Unicum

химическое (по IUPAC)

Не имеет

торговое

Средство для чистки изделий из кожи т.м. Unicum

синонимы

Не имеет

Код ОКПД 2

2 0 . 4 1 . 4 4 . 1 9 0

Код ТН ВЭД

3 4 0 2 2 0 9 0 0 0

Условное обозначение и наименование нормативного, технического или
информационного документа на продукцию (ГОСТ, ТУ, ОСТ, СТО, (M)SDS)

ТУ 20.41.44-003-44415558-2018 (идентичны ТУ 2383-003-44415558-2016). Средства чистя-
щие жидкие

ХАРАКТЕРИСТИКА ОПАСНОСТИ

Сигнальное слово Осторожно

Краткая (словесная): Малоопасное по степени воздействия на организм средство по ГОСТ 12.1.007-76. При попадании в глаза вызывает раздражение. Может загрязнять окружающую среду.

Подробная: в 16-ти прилагаемых разделах Паспорта безопасности

ОСНОВНЫЕ ОПАСНЫЕ КОМПОНЕНТЫ	ПДК р.з., мг/м ³	Класс опасности	№ CAS	№ ЕС
Силиконовая эмульсия (полидиметилсилоксан)	10 (ОБУВ)	Нет	9016-00-6	618-493-1

ЗАЯВИТЕЛЬ ООО «Производственная компания БК В&В»,
(наименование организации)

г. Москва
(город)

Тип заявителя производитель, поставщик, продавец, экспортер, импортер
(ненужное зачеркнуть)

Код ОКПО 4 4 4 1 5 5 5 8

Телефон экстренной связи

+7(499) 941-05-72

Руководитель организации-заявителя _____

(подпись)

Савоськин А.И. /
(расшифровка)

Паспорт безопасности (ПБ) соответствует Рекомендациям ООН ST/SG/AC.10/30 «СГС (GHS)»

IUPAC	– International Union of Pure and Applied Chemistry (Международный союз теоретической и прикладной химии)
GHS (СГС)	– Рекомендации ООН ST/SG/AC.10/30 «Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (Согласованная на глобальном уровне система классификации опасности и маркировки химической продукции (СГС))»
ОКПД 2	– Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности
ОКПО	– Общероссийский классификатор предприятий и организаций
ТН ВЭД	– Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности
№ CAS	– номер вещества в реестре Chemical Abstracts Service
№ ЕС	– номер вещества в реестре Европейского химического агентства
ПДК р.з.	– предельно допустимая концентрация химического вещества в воздухе рабочей зоны, мг/м ³
Сигнальное слово	– слово, используемое для акцентирования внимания на степени опасности химической продукции и выбираемое в соответствии с ГОСТ 31340-2013

Средство для чистки изделий из кожи т.м. Unicum ТУ 20.41.44-003-44415558-2018 (идентичны ТУ 2383-003-44415558-2016)	РПБ № 44415558.20.60210 Действителен до "23" декабря 2024г.	стр. 3 из 13
---	--	-----------------

1 Идентификация химической продукции и сведения о производителе и/или поставщике

1.1 Идентификация химической продукции

- 1.1.1 Техническое наименование Средство для чистки изделий из кожи т.м. Unicum /1/
1.1.2 Краткие рекомендации по применению Средство для деликатной очистки и продления срока службы изделий из кожи.
(в т.ч. ограничения по применению)

1.2 Сведения о производителе и/или поставщике

- 1.2.1 Полное официальное название организации ООО «Производственная компания БК В&В»
1.2.2 Адрес Почтовый: 142700, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Школьная д. 21, ПО 700, а/я 1177
(почтовый и юридический) Юридический: 115516, г. Москва, Кавказский бульвар, д. 51, стр.6, эт.3, пом.1, ком.2
1.2.3 Телефон, в т.ч. для экстренных консультаций и ограничения по времени +7(499)941-05-72 (с 09:00 до 18:00 по московскому времени)
1.2.4 Факс +7(499)941-05-72
1.2.5 E-mail bk@bnb-company.ru

2 Идентификация опасности (опасностей)

- 2.1 Степень опасности химической продукции в целом Малоопасная по степени воздействия на организм продукция, 4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76 /2/
(сведения о классификации опасности в соответствии с законодательством РФ (ГОСТ 12.1.007-76) и СГС (ГОСТ 32419-2013, ГОСТ 32423-2013, ГОСТ 32424-2013, ГОСТ 32425-2013)) В соответствии с СГС /3, 4, 5, 6/
- средство относится к химической продукции, вызывающей серьезные повреждения/раздражение глаз, 2В класса;
2.2 Сведения о предупредительной маркировке по ГОСТ 31340-2013
2.2.1 Сигнальное слово Осторожно /7/
2.2.2 Символы (знаки) опасности - Знаки опасности, содержащие символы опасности отсутствуют /7/
2.2.3 Краткая характеристика опасности - H320: При попадании в глаза вызывает раздражение
(Н-фразы) /7/

3 Состав (информация о компонентах)

3.1 Сведения о продукции в целом

- 3.1.1 Химическое наименование Не имеет /1/
(по IUPAC)
3.1.2 Химическая формула Не имеет /1/
3.1.3 Общая характеристика состава Оптимизированная водорастворимая смесь на основе
(с учетом марочного ассортимента; способ получения) силиконовой эмульсии, НПАВ (C08-14 алкилполиглюкозид), глицерина, отдушки и консерванта, полученная

стр. 4 из 13	РПБ № 44415558.20.60210 Действителен до "23" декабря 2024г.	Средство для чистки изделий из кожи т.м. Unicum ТУ 20.41.44-003-44415558-2018 (идентичны ТУ 2383-003-44415558-2016)
-----------------	--	---

путем смешения компонентов в реакторе по технологи-
ческой карте /1/

3.2 Компоненты

(наименование, номера CAS и ЕС, массовая доля (в сумме должно быть 100%), ПДК р.з. или ОБУВ р.з., классы опас-
ности, ссылки на источники данных)

Таблица 1 [1, 8, 9]

Компоненты (наименование)	Массовая доля, %	Гигиенические норма- тивы в воздухе рабочей зоны		№ CAS	№ ЕС
		ПДК р.з., мг/м³	Класс опасно- сти		
Силиконовая эмульсия (полидиметилсилоксан)	4,0	10 (ОБУВ)	Нет	9016-00-6	618-493-1
С08-14 алкилполиглюкозид	0,5	Не установ- лена	Нет	68515-73-1	500-220-1
Глицерин	0,5	Не установ- лена	Нет	56-81-5	200-289-5
Отдушка	0,1	Не установ- лена	Нет	Нет	Нет
Консервант	0,01	Не установ- лена	Нет	Нет	Нет
Вода очищенная	До 100	Не установ- лена	Нет	7732-18-5	231-791-2

4 Меры первой помощи

4.1 Наблюдаемые симптомы

- 4.1.1 При отравлении ингаляционным
путем (при вдыхании)

Смесь представляет собой малолетучее соединение, не
представляет опасности ингаляционного воздействия
/10, 11/
- 4.1.2 При воздействии на кожу

При длительном систематическом воздействии на неза-
щищенную кожу или повышенной чувствительности
могут возникать покраснение, сухость, зуд /10, 11,26/
- 4.1.3 При попадании в глаза

Слезотечение, слабое покраснение /10, 11/
- 4.1.4 При отравлении пероральным
путем (при проглатывании)

Тошнота, рвота /10, 11/

4.2 Меры по оказанию первой помощи пострадавшим

- 4.2.1 При отравлении ингаляционным
путем

Не требуется, так как смесь не представляет ингаляци-
онной опасности /10, 11//10, 11, 7/
- 4.2.2 При воздействии на кожу

Смыть проточной водой. При появлении раздражения
кожи обратиться за медицинской помощью. /10,11, 7/
- 4.2.3 При попадании в глаза

Осторожно промыть глаза водой в течении нескольких
минут. Снять контактные линзы, если Вы ими пользуете-
сь и это легко сделать. Продолжить промывание глаз.
Если раздражение глаз не проходит обратиться за меди-
цинской помощью /10, 11, 7/

Средство для чистки изделий из кожи т.м. Unicum ТУ 20.41.44-003-44415558-2018 (идентичны ТУ 2383-003-44415558-2016)	РПБ № 44415558.20.60210 Действителен до "23" декабря 2024г.	стр. 5 из 13
---	--	-----------------

4.2.4 При отравлении пероральным путем

При попадании в рот прополоскать ротовую полость водой. Обратиться за медицинской помощью при плохом самочувствии. /10, 11, 7/

4.2.5 Противопоказания

Отсутствуют /10, 11, 7/

5 Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности

5.1 Общая характеристика пожаро-взрывоопасности
(по ГОСТ 12.1.044-89)

Относится к группе негорючих веществ /12,34/

5.2 Показатели пожаровзрывоопасности
(номенклатура показателей по ГОСТ 12.1.044-89 и ГОСТ 30852.0-2002)

Не достигаются /13, 34/

5.3 Продукты горения и/или термодеструкции и вызываемая ими опасность

В очаге пожара продукция может подвергаться термодеструкции с образованием оксидов углерода. Отравление оксидами углерода вызывает головную боль и головокружение, шум в ушах, одышку, учащённое сердцебиение, мерцание перед глазами, покраснение лица, общую слабость, тошноту, иногда рвоту; в тяжёлых случаях судороги, потерю сознания, кому. /20, 25, 26/

5.4 Рекомендуемые средства тушения пожаров

Тонкораспыленная вода, воздушно-механическая и химическая пена, порошок. /20, 25, 26,34/

5.5 Запрещенные средства тушения пожаров

Сведения отсутствуют /20, 25, 26,34/

5.6 Средства индивидуальной защиты при тушении пожаров
(СИЗ пожарных)

Пожарные, действующие в зоне огня, используют табельные изолирующие средства индивидуальной защиты: боевая одежда пожарного (куртка и брюки со съёмными теплоизолирующими подстежками) в комплекте с поясом пожарным спасательным, рукавицами или перчатками, каской пожарной, специальной защитной обувью в комплекте с самоспасателем. /20, 25, 26/

5.7 Специфика при тушении

Разлитый продукт образует скользкую поверхность. Соблюдать осторожность при передвижении. /20, 25, 26/

6 Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций и их последствий

6.1 Меры по предотвращению вредного воздействия на людей, окружающую среду, здания, сооружения и др. при аварийных и чрезвычайных ситуациях

6.1.1 Необходимые действия общего характера при аварийных и чрезвычайных ситуациях

Изолировать опасную зону в радиусе не менее 100 м. Удалить посторонних. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. В опасную зону входить в защитных средствах. Пострадавшим оказать первую помощь. Отправить людей из очага поражения на медобследование. Соблюдать меры пожарной безопасности, не курить. Устранить источники огня и искр. /1, 20/

6.1.2 Средства индивидуальной защиты в аварийных ситуациях
(СИЗ аварийных бригад)

Для химразведки изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с промышленным фильтрующим

стр. 6 из 13	РПБ № 44415558.20.60210 Действителен до "23" декабря 2024г.	Средство для чистки изделий из кожи т.м. Unicum ТУ 20.41.44-003-44415558-2018 (идентичны ТУ 2383-003-44415558-2016)
-----------------	--	---

противо-газом марки «БКФС» или респиратором марки «РУ-60М» /

При отсутствии указанных образцов -защитный обще-войсковой костюм Л-1 или Л-2 в комплекте с промыш-ленным противогазом с патронами В с аэрозольным фильтром, БКФ,КД. Спецодежда для защиты от воздей-ствия ПАВ, спецобувь , защитные очки. /21, 22, 23/

6.2 Порядок действий при ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций

6.2.1 Действия при утечке, разливе, россыпи

(в т.ч. меры по их ликвидации и меры предо-сторожности, обеспечивающие защиту окру-жающей среды)

Сообщить в ЦСЭН. Не прикасаться к пролитому веще-ству. Устранить течь с соблюдением мер предосторож-ности. Перекачать содержимое в исправную сухую, за-щищенную от коррозии емкость или в емкость для слива с соблюдением условий смешения жидкостей. Проливы оградить земляным валом, засыпать песком или опил-ками, собрать совком, упаковать и утилизировать, как промышленные отходы в специально отведенных, со-гласованных с органами надзора и МЧС, местах. Загряз-ненное место продуть сжатым воздухом. Не допускать попадания в водоемы, подвалы, канализацию.

При разливе в быту смыть водой, вытереть место раз-лива насухо, упаковку утилизировать как бытовой от-ход./20/

6.2.2 Действия при пожаре

Средство не горит. В очаге пожара – не приближаться к горящим емкостям, охлаждать емкости водой с макси-мального расстояния. Применять средства тушения по-жара по основному источнику возгорания /20/

7 Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-раз-грузочных работах

7.1 Меры безопасности при обращении с химической продукцией

7.1.1 Системы инженерных мер без-опасности

Общая приточно-вытяжная и местная вентиляция про-изводственных помещений. Механизация и автоматиза-ция технологических операций. Герметичное исполне-ние оборудования, емкостей для хранения и транспор-тирования./ 1/

7.1.2 Меры по защите окружающей среды

Максимальная герметизация емкостей, коммуникаций и другого оборудования. Предотвращать розлив состава. Периодический контроль содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Анализ промышленных стоков на содержание в них вредных веществ в допустимых концентрациях. /1/

7.1.3 Рекомендации по безопасному перемещению и перевозке

Герметично упакованную тару с продуктом, помещен-ную в транспортную тару (гофрокороба), перевозят же-лезнодорожным, автомобильным, морским, воздушным транспортом, в соответствии с правилами перевозок опасных грузов, действующих на данном виде транс-порта, с соблюдением температурных режимов хране-ния продукта. Для обеспечения сохранности продукции

Средство для чистки изделий из кожи т.м. Unicum ТУ 20.41.44-003-44415558-2018 (идентичны ТУ 2383-003-44415558-2016)	РПБ № 44415558.20.60210 Действителен до "23" декабря 2024г.	стр. 7 из 13
---	--	-----------------

транспортную тару с продуктом перевозят с использованием поддонов и средств крепления. /1/

7.2 Правила хранения химической продукции

7.2.1 Условия и сроки безопасного хранения

(в т.ч. гарантийный срок хранения, срок годности; несовместимые при хранении вещества и материалы)

Продукт хранят в таре завода-изготовителя в крытых складских помещениях при температуре от +5⁰С до +30⁰С вдали от прямых солнечных лучей и обогревательных приборов. Срок годности при соблюдении условий хранения – 3 года со дня изготовления. /1/

Несовместимые при хранении вещества: окислители, кислоты, щелочи. /25, 26, 27/

7.2.2 Тара и упаковка

(в т.ч. материалы, из которых они изготовлены)

Полиэтиленовые флаконы и канистры вместимостью от 200 до 20000 см³ /1/

7.3 Меры безопасности и правила хранения в быту

Хранить в недоступном для детей месте, отдельно от пищевых продуктов. /1/

8 Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты

8.1 Параметры рабочей зоны, подлежащие обязательному контролю (ПДК р.з или ОБУВ р.з.)

Для продукта в целом не установлены, контроль вести по полидиметилсилоксану:

ОБУВ р.з.= 10 мг/м³ /8/

8.2 Меры обеспечения содержания вредных веществ в допустимых концентрациях

Общая приточно-вытяжная и местная вентиляция производственных помещений. Герметичное исполнение оборудования, емкостей для хранения и транспортирования. Регулярный контроль концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны /1, 8, 28/

8.3 Средства индивидуальной защиты персонала

8.3.1 Общие рекомендации

Избегать прямого контакта продукта с глазами и кожей, использовать средства индивидуальной защиты. Соблюдать правила личной гигиены, не курить, не принимать пищу на рабочем месте, мыть руки перед едой и по окончании работы. Тщательная очистка и частая стирка спецодежды. Проведение инструктажа по охране труда, периодические медицинские осмотры производственного персонала. /21, 22, 23/

8.3.2 Защита органов дыхания (типы СИЗОД)

Маска-респиратор 3М с фильтрами АВЕК1 /21,23/

8.3.3 Средства защиты (материал, тип) (спецодежда, спецобувь, защита рук, защита глаз)

Спецодежда для защиты от общих производственных загрязнений, фартуки с пропиткой, резиновые перчатки, защитная обувь /21,23/

8.3.4 Средства индивидуальной защиты при использовании в быту

Средства индивидуальной защиты применять не требуется, однако лицам с особо чувствительной кожей при работе со средством рекомендуется использовать защитные перчатки из резины, латекса или других материалов. Избегать попадания в глаза. /1, 21/

9 Физико-химические свойства

стр. 8 из 13	РПБ № 44415558.20.60210 Действителен до "23" декабря 2024г.	Средство для чистки изделий из кожи т.м. Unicum ТУ 20.41.44-003-44415558-2018 (идентичны ТУ 2383-003-44415558-2016)
-----------------	--	---

9.1 Физическое состояние
(агрегатное состояние, цвет, запах)

Прозрачная жидкость с запахом используемой отдушки /1/

9.2 Параметры, характеризующие основные свойства продукции
(температурные показатели, pH, растворимость, коэффициент н-октанол/вода и др. параметры, характерные для данного вида продукции)

- Показатель активности водородных ионов (pH) раствора с массовой долей 1% 5,0 – 8,50 /1/

10 Стабильность и реакционная способность

10.1 Химическая стабильность
(для нестабильной продукции указать продукты разложения)

Средство стабильно при соблюдении условий хранения и транспортирования /25, 26, 27/

10.2 Реакционная способность

Данные для продукции отсутствуют /25, 26, 27/

10.3 Условия, которых следует избегать
(в т.ч. опасные проявления при контакте с несовместимыми веществами и материалами)

Не смешивать с другими средствами бытовой химии. В результате терморазложения при высоких температурах, например в очаге пожара, возможно образование оксидов углерода /1, 25, 26, 27/

11 Информация о токсичности

11.1 Общая характеристика воздействия
(оценка степени опасности (токсичности) воздействия на организм и наиболее характерные проявления опасности)

Малотоксичный продукт. Обладает слабым раздражающим действием на глаза. /3,4,7/

11.2 Пути воздействия
(ингаляционный, пероральный, при попадании на кожу и в глаза)

При попадании на слизистые оболочки и в глаза, поступлении в органы пищеварения (при случайном проглатывании) /25, 26, 27/

11.3 Поражаемые органы, ткани и системы человека

Глаза, слизистые оболочки.

Исходя из опасных свойств основного компонента продукции (полидиметилсилоксан) наиболее поражаемые органы и системы: печень, желудочно-кишечный тракт /25, 26, 27/

11.4 Сведения об опасных для здоровья воздействиях при непосредственном контакте с продукцией, а также последствия этих воздействий
(раздражающее действие на верхние дыхательные пути, глаза, кожу; кожно-резорбтивное и sensibilizing действие)

Обладает слабым раздражающим действием на слизистые оболочки и глаза. Сенсибилизирующее и кожно-резорбтивное действие не установлено. /25, 26, 27/

11.5 Сведения об опасных отдаленных последствиях воздействия продукции на организм
(влияние на функцию воспроизводства, канцерогенность, мутагенность, кумулятивность и другие хронические воздействия)

Для продукции в целом (как смеси) нет данных. Сведения с учетом опасности основных компонентов:

Полидиметилсилоксан – эмбриотропное действие не установлено, гонадотропное и тератогенное действие не установлены; мутагенное действие не изучалось, канцерогенное действие на человека не изучалось, на животных – слабое (оценка МАИР: не подтверждено). /27/

11.6 Показатели острой токсичности

DL₅₀ = 6300 мг/кг, в/ж, крысы /33/

Средство для чистки изделий из кожи т.м. Unicum ТУ 20.41.44-003-44415558-2018 (идентичны ТУ 2383-003-44415558-2016)	РПБ № 44415558.20.60210 Действителен до "23" декабря 2024г.	стр. 9 из 13
---	--	-----------------

(DL₅₀ (ЛД₅₀), путь поступления (в/ж, н/к), вид животного; CL₅₀ (ЛК₅₀), время экспозиции (ч), вид животного)

12 Информация о воздействии на окружающую среду

12.1 Общая характеристика воздействия на объекты окружающей среды (атмосферный воздух, водоемы, почвы, включая наблюдаемые признаки воздействия)

Может загрязнять водные объекты, вызывает изменение органолептических свойств воды (привкус и запах), может оказывать негативное влияние на обитателей водоемов. При попадании в почву возможно изменение ее микрофлоры, губительное действие на зеленые насаждения. При неорганизованном сжигании продукции выделяются опасные соединения. /2, 25, 26, 27/
При нарушении правил хранения и транспортирования, вследствие аварийных ситуаций и ЧП, неорганизованного размещения и т.п.

12.2 Пути воздействия на окружающую среду

12.3 Наиболее важные характеристики воздействия на окружающую среду

12.3.1 Гигиенические нормативы

(допустимые концентрации в атмосферном воздухе, воде, в т.ч. рыбохозяйственных водоемов, почвах)

Таблица 2 [17, 18, 19, 25, 26, 27]

Компоненты	ПДК атм.в. или ОБУВ атм.в., мг/м ³ (ЛПВ ¹ , класс опасности)	ПДК вода ² или ОДУ вода, мг/л, (ЛПВ, класс опасности)	ПДК рыб.хоз. ³ или ОБУВ рыб.хоз., мг/л (ЛПВ, класс опасности)	ПДК почвы или ОДК почвы, мг/кг (ЛПВ)
Силиконовая эмульсия (полидиметилсилоксан)	Не уст.	Не уст.	ПДКр.х. = 3,0 мг/л (токс., 4) ПДК для морской воды = 1,0 мг/л (токс., 4)	Не уст.
С08-14 алкилполиглюкозид	Не уст.	Не уст.	Не уст.	Не уст.
Глицерин	ОБУВ атм.в. = 0,1 мг/м ³	ПДК вода = 0,5 мг/л (общ., 4)	ПДКр.х. = 1,0 мг/л (сан., 4) ПДК для морской воды = 0,5 мг/л (сан.-токс., 3)	Не уст.

12.3.2 Показатели экотоксичности (CL, ЕС, NOEC и др. для рыб (96 ч.), дафний (48 ч.), водорослей (72 или 96 ч.) и др.)

Для продукции в целом (как смеси) нет данных.
Сведения с учетом опасности основных компонентов: по полидиметилсилоксану:
CL₅₀ рыба > 9,5 мг/л (96ч.)
ЕС₅₀ водоросли > 9,5 мг/л (216 ч.)
Для дафний нет данных /9,27/

¹ ЛПВ – лимитирующий показатель вредности (токс. – токсикологический; с.-т. (сан.-токс.) – санитарно-токсикологический; орг. – органолептический с расшифровкой характера изменения органолептических свойств воды (зап. – изменяет запах воды, мутн. – увеличивает мутность воды, окр. – придает воде окраску, пена – вызывает образование пены, пл. – образует пленку на поверхности воды, привк. – придает воде привкус, оп. – вызывает опалесценцию); рефл. – рефлекторный; рез. – резорбтивный; рефл.-рез. – рефлекторно-резорбтивный; рыбхоз. – рыбохозяйственный (изменение товарных качеств промысловых водных организмов); общ. – общесанитарный).

² Вода водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования

³ Вода водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение (в том числе и морских)

стр. 10 из 13	РПБ № 44415558.20.60210 Действителен до "23" декабря 2024г.	Средство для чистки изделий из кожи т.м. Unicum ТУ 20.41.44-003-44415558-2018 (идентичны ТУ 2383-003-44415558-2016)
------------------	--	---

12.3.3 Миграция и трансформация в окружающей среде за счет биоразложения и других процессов (окисление, гидролиз и т.п.)

Биоразлагаемость, полная - не менее 60% (по двуокиси углерода) или не менее 70% (по общему органическому углероду) /1/

13 Рекомендации по удалению отходов (остатков)

13.1 Меры безопасности при обращении с отходами, образующимися при применении, хранении, транспортировании

Аналогичны мерам безопасности, применяемым при работе с основным продуктом и изложенным в разделах 7 и 8 ПБ.

13.2 Сведения о местах и способах обезвреживания, утилизации или ликвидации отходов продукции, включая тару (упаковку)

Отходы средства собирают в специальные емкости и вывозят для ликвидации на специальные предприятия, имеющие разрешения и лицензию на переработку отходов с органами Роспотребнадзора. /1/
Невозвратную или вышедшую из употребления тару ликвидируют как основной отход. /1/

13.3 Рекомендации по удалению отходов, образующихся при применении продукции в быту

Утилизировать как бытовой отход. /1/

14 Информация при перевозках (транспортировании)

14.1 Номер ООН (UN)

Не применяется /16/

(в соответствии с Рекомендациями ООН по перевозке опасных грузов)

14.2 Надлежащее отгрузочное и транспортное наименования

Надлежащее отгрузочное наименование отсутствует. /16/

Транспортное наименование: Средство для чистки изделий из кожи т.м. Unicum /1/

14.3 Применяемые виды транспорта

Транспортируется всеми видами транспорта – железнодорожный, автомобильный, морской, воздушный, в соответствии с правилами перевозки, действующими на данном виде транспорта /1/

14.4 Классификация опасности груза по ГОСТ 19433-88:

Не классифицируется как опасный груз по ГОСТ 19433

- класс

Отсутствует /14/

- подкласс

Отсутствует /14/

- классификационный шифр

Отсутствует /14/

(по ГОСТ 19433-88 и при железнодорожных перевозках)

- номер(а) чертежа(ей) знака(ов) опасности

Нет /16/

14.5 Классификация опасности груза по Рекомендациям ООН по перевозке опасных грузов:

Не классифицируется как опасный груз по Рекомендациям ООН

- класс или подкласс

Отсутствует /16/

- дополнительная опасность

Отсутствует /16/

- группа упаковки ООН

Не применимо /16/

14.6 Транспортная маркировка

Манипуляционные знаки /15/:

(манипуляционные знаки по ГОСТ 14192-96)

- «Верх»

Средство для чистки изделий из кожи т.м. Unicum ТУ 20.41.44-003-44415558-2018 (идентичны ТУ 2383-003-44415558-2016)	РПБ № 44415558.20.60210 Действителен до "23" декабря 2024г.	стр. 11 из 13
---	--	------------------

14.7 Аварийные карточки
(при железнодорожных, морских и др. перевозках)

- «Беречь от влаги»
- «Пределы температуры»
Не требуются /20, 31, 32/

15 Информация о национальном и международном законодательствах

15.1 Национальное законодательство

15.1.1 Законы РФ

- ФЗ №184 от 15.12.2002 «О техническом регулировании»
- ФЗ №52 от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
- ФЗ №7 от 10.01.2002 «Об охране окружающей среды»
- Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 18.04.2018) "О защите прав потребителей"
- Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)
- ГОСТ 32478-2013 Товары бытовой химии. Общие технические требования (с Поправкой)

15.1.2 Сведения о документации, регламентирующей требования по защите человека и окружающей среды

Имеется свидетельство о государственной регистрации, /30/

15.2 Международные конвенции и соглашения

Не регулируется Монреальским договором и Стокгольмской конвенцией

(регулируется ли продукция Монреальским протоколом, Стокгольмской конвенцией и др.)

16 Дополнительная информация

16.1 Сведения о пересмотре (переиздании) ПБ

Разработан впервые

(указывается: «ПБ разработан впервые» или «ПБ перерегистрирован по истечении срока действия. Предыдущий РПБ № ...» или «Внесены изменения в пункты ..., дата внесения ...»)

16.2 Перечень источников данных, использованных при составлении Паспорта безопасности⁴

1. ТУ 20.41.44-003-44415558-2018 (идентичны ТУ 2383-003-44415558-2016) Средства чистящие жидкие
2. ГОСТ 12.1.007-76 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности (с Изменениями N 1, 2)
3. ГОСТ 32419-2013 Классификация опасности химической продукции. Общие требования
4. ГОСТ 32423-2013 Классификация опасности смесевой химической продукции по воздействию на организм (с Поправкой)

⁴ Порядковые номера источников данных приведены в каждом пункте ПБ в виде ссылок

стр. 12 из 13	РПБ № 44415558.20.60210 Действителен до "23" декабря 2024г.	Средство для чистки изделий из кожи т.м. Unicum ТУ 20.41.44-003-44415558-2018 (идентичны ТУ 2383-003-44415558-2016)
------------------	--	---

5. ГОСТ 32424-2013 Классификация опасности химической продукции по воздействию на окружающую среду. Основные положения
6. ГОСТ 32425-2013 Классификация опасности смесевой химической продукции по воздействию на окружающую среду
7. ГОСТ 31340-2013 Предупредительная маркировка химической продукции. Общие требования
8. ГН 2.2.5.3532-18 Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны.
9. ЕСНА – European chemicals agency [Электронный ресурс]: <https://echa.europa.eu>
10. Краткая химическая энциклопедия. Ред. И.Л. Кнунянц, Гос. Научное издательство «Советская энциклопедия», М., 1961 г.
11. «О порядке проведения предварительных и периодических медицинских осмотров работников, регламентах к профессии» Приказ №90 от 14.03.96, МЗ России
12. ГОСТ 12.1.044-89 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения
13. ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК 60079-0:1998) Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 0. Общие требования
14. ГОСТ 19433-88 Грузы опасные. Классификация и маркировка (с Изменением N 1)
15. ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (с Изменениями N 1, 2, 3)
16. ООН. Рекомендации по перевозке опасных грузов. Типовые правила. Восемнадцатое пересмотренное издание ST/SG/AC.10/1/Rev.18(Vol.1)
17. ГН 2.1.6.3492-17 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений"
18. ГН 2.1.7.2041-06 Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почве
19. Нормативы качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения. Утв. Приказом №552 от 13.12.2016 Федерального агентства по рыболовству
20. Сборник «Аварийные карточки на опасные грузы, перевозимые по железным дорогам СНГ, Латвийской республики, Литовской республики, Эстонской республики» (ред. от 20.10.2017, с изм. от 18.05.2018)
21. ГОСТ 12.4.011-89 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Средства защиты работающих. Общие требования и классификация
22. ГОСТ 12.4.068-79 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Средства индивидуальной защиты дерматологические. Классификация и общие требования (с Изменением N 1)
23. ГОСТ 12.4.103-83 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация
24. ГОСТ 30333-2007 Паспорт безопасности химической продукции. Общие требования
25. Информационная карта потенциально опасного химического и биологического вещества. Полиалкил-С8-С10-D-глюкопиранозид: серия ВТ-010730. –М., РПОХВ, 2018
26. Информационная карта потенциально опасного химического и биологического вещества. Пропантриол-1,2,3: серия ВТ № 000851. –М., РПОХВ, 1996
27. Информационная карта потенциально опасного химического и биологического вещества. Полидиметилсилоксан: серия ВТ № 001035. –М., РПОХВ, 1996
28. ГОСТ 12.4.021-75 Системы вентиляционные. Общие требования безопасности.
29. ГОСТ 12.1.005-88. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.
30. Свидетельство о государственной регистрации № RU.23.КК.08.015.Е.000037.01.18 от 16.01.2018 г., выданное Управлением Роспотребнадзора по Краснодарскому краю

Средство для чистки изделий из кожи т.м. Unicum ТУ 20.41.44-003-44415558-2018 (идентичны ТУ 2383-003-44415558-2016)	РПБ № 44415558.20.60210 Действителен до "23" декабря 2024г.	стр. 13 из 13
---	--	------------------

31. Международный морской кодекс по опасным грузам (Кодекс ММОГ)
32. Европейское соглашение о международной перевозке опасных грузов (ДОПОГ)
33. Протокол лабораторных исследований № 536 от 29 марта 2016 г., Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Краснодарский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту»
34. Корольченко А.Я. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения. Справочник, М.: Асс. «Пожнаука», 2000 и 2004 гг.

