

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АЖ49.Н01579

Срок действия с 22.07.2021

по 21.07.2024

№ 0056379

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

рег. № RA.RU.11АЖ49

"Апекс-сертификация" Общества с ограниченной ответственностью "Апекс". Место нахождения: 115193, РОССИЯ, город Москва, ул. Петра Романова, д. 7, стр. 1, ком. 8, телефон: +7 499 685 40 49, электронная почта: apex.cert49@gmail.com. Аттестат аккредитации № RA.RU.11АЖ49, выдан 25.07.2017 года

ПРОДУКЦИЯ

Перчатки виниловые и витриловые (синтетический винил) опудренные и неопудренные гладкие и текстурированные нестерильные для индивидуальной защиты рук от общих производственных загрязнений, нетоксичных растворов, общей гигиены, в т. ч. пригодные для контакта с пищевой продукцией торговых марок: mediOk; AMPri
Серийный выпуск

код ОК

ОКПД2

22.29.10.120

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 57403-2017 и ГОСТ Р 56746-2015/ISO/TS22002-2:2013 часть вторая, пункт 4.4.4.3

код ТН ВЭД

3926200000

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

AMPri Handelsgesellschaft mbH (AMPri GmbH). Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: Benzstr. 16, 21423 Winsen (Luhe) Germany, Германия
Филиал: TRINITY VESTA SDN. BHD. Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 478, Jalan SS2/75 47300 Petaling Jaya Selangor Darul Ehsan, Malaysia, Малайзия

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Торговый Дом ЕВРАЗИЯ». Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 125080, Россия, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 2, ОГРН: 1077763262290, телефон: +7 (495) 973 9836, электронная почта: t.d.eurasia@gmail.com, mediok@mediok.ru, info@mediok.ru

НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № АТР/072021/220407 от 22.07.2021 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «ПЦИ «Атриум» (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИЛ27)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации

Схема сертификации: 4



Руководитель органа

подпись

Эксперт

подпись

Колосов Роман Борисович
инициалы, фамилия

Николаев Александр Степанович
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации