

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АГ81.Н12616

Срок действия с 17.08.2018

по 16.08.2021

№ 0368407

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОГРН 1117746284260. ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ ООО «Бирюза».
Адрес: 142703, Россия, Московская область, Ленинский район, город Видное, Промзона территория, корпус 526.
Телефон: +74955328497, факс: +74955328497, адрес электронной почты: cs.biryuza@yandex.ru.
Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11АГ81.

ПРОДУКЦИЯ Пленка полиэтиленовая из первичного сырья, торговой марки: «Стандарт»
(высший сорт), «Оптима» (первый сорт), «Многолетняя пленка» (высший сорт).
Серийный выпуск.

код ОК
034-2014
(КПЕС 2008)
22.21.30.120

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ 10354-82.

код ТН ВЭД
3920 10 250 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «Агротема А»
Адрес: 119027, Россия, город Москва, пос. Внуково, улица Центральная, дом 16, строение 6, офис № 13, № 16.
ИНН: 7734211079.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ООО «Агротема А».
Адрес: 119027, Россия, город Москва, пос. Внуково, улица Центральная, дом 16, строение 6, офис № 13, № 16
Телефон: 84957441308.

НА ОСНОВАНИИ протокола № 05930-392/1-1-18/БМ от 27.07.2018 года Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «Инновационные решения», регистрационный номер аттестата аккредитации № РОСС RU.0001.21АВ90.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: Зс



Руководитель органа
(заместитель руководителя)

Эксперт

Иванова
подпись
Шорина
подпись

Ж.В. Иванова
инициалы, фамилия

О.И. Шорина
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации