



МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ
РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

ФГУ «КАЛИНИНГРАДСКИЙ ЦЕНТР
СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И
СЕРТИФИКАЦИИ»

Россия, 236040, г. Калининград, ул. Больничная, 4
Телефон: (401-2) 53-14-47
Факс: (401-2) 53-61-34
Email: kcsm@baltnet.ru

19 04 2011 № 573

на № 11 от 04.04.2011 г.

Директору
ООО «МПП»
Колосову И.В.

117463 г. Москва
ул. Паустовского, д.6 корп. 1
ИНН 7728701974

На Ваше обращение по поводу необходимости обязательного подтверждения соответствия в Системе сертификации ГОСТ Р мочалок из металлической проволоки для чистки посуды «ТЕХТОР», код ОКП 96 9700, сообщаем следующее.

Вышеуказанная продукция **не включена** в “Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации” и “Единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии”, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 г. № 982, и предоставление сертификата соответствия или декларации о соответствии не требуется.

Настоящее разъяснение действительно до внесения изменений в документы, устанавливающие необходимость обязательного подтверждения соответствия данной продукции.

Заместитель директора



Щербакова Л.В.

Щербакова Л.В.