



**ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Управление Роспотребнадзора по Смоленской области
Главный государственный санитарный врач (заместитель главного государственного санитарного
врача)
Смоленская область

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

**СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации**

№ RU.67.CO.01.015.E.004584.10.11

от 14.10.2011 г.

Продукция:

Средства для удаления накипи и ржавчины серии "Cillit": Чистящие средства (гели) для туалета "Cillit" (Лимонная свежесть, Ледяная свежесть, Хвойная Свежесть); Мощное средство от налета и грязи "Cillit Bang". Чистящее средство для удаления известкового налета и ржавчины "Cillit"; Чистящее средство "Cillit" для удаления накипи; Средство для удаления налета и ржавчины "Cillit Бриллиант". Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 2383-010-45751577-04 с изм. №1. Изготовитель (производитель): филиал ООО "Рекитт Бенкизер", 141600 Московская обл. г. Клин, ул. Терешковой, 1, Российская Федерация. Получатель: ООО "Рекитт Бенкизер", 115054, г.Москва, Космодамианская наб., 52/1 Российская Федерация.



Наименование продукции, нормативные и (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (производителя), получателя

соответствует

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв.Решением Комиссии таможенного союза

№ 299 от 28.05.2010 г. раздел 5 главы II

Продукция прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования

чистящие средства для удаления накипи и ржавчины

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):

Протокол испытаний № 144-09-ПР от 14.09.2011г. ФГУ "736 Главный центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства обороны Российской Федерации" (Атт. аккр. ГСЭН №РОСС RU.0001.510441). Экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области" № 5587 от 03 октября 2011 года

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ



В.Е.Крутилин

(Ф. И. О. (подпись))

М. П.

№0128426